

**#RE
LUX
100%**

**#RE
HYBRID
90%**

**#RE
80%**

CELOSIAS

LATTICES


CATÁLOGO
2025



WWW.ALUEUROPA.COM


A-00034

Peso 0,598 Kg/m
Perímetro 228,0 mm




A-07485

Peso 0,530 Kg/m
Perímetro 288,5 mm




A-11845

Peso 0,189 Kg/m
Perímetro 106,5 mm




CI-012-0021

Peso 0,286 Kg/m
Perímetro 173,1 mm




CI-164-0100

Peso 0,411 Kg/m
Perímetro 199,2 mm




A-05157

Peso 0,735 Kg/m
Perímetro 313,0 mm




L-600054

Peso 0,341 Kg/m
Perímetro 168,0 mm




CI-164-0232

Peso 0,300 Kg/m
Perímetro 155,7 mm




CI-164-0502

Peso 0,296 Kg/m
Perímetro 152,2 mm




L-100152

Peso 0,138 Kg/m
Perímetro 99,0 mm




L-400235

Peso 0,321 Kg/m
Perímetro 155,0 mm




L-400735


Peso 0,411 Kg/m
Perímetro 210,0 mm




L-400235 CON SOPORTE L-100791



L-400235 CON SOPORTE L-300516




CI-012-0005
 Peso 0,961 Kg/m
 Perímetro 401,0 mm




CI-164-1332

Peso 0,624 Kg/m
Perímetro 297,6 mm



CI-164-0581


Peso 0,435 Kg/m
Perímetro 242,3 mm



A-05062

Peso 1,747 Kg/m


Perímetro 572,0 mm



A-05063


Peso 1,552 Kg/m

Perímetro 507,0 mm




CI-164-0256

Peso 0,695 Kg/m
Perímetro 340,3 mm




L-100920

Peso 0,360 Kg/m
Perímetro 179,0 mm




L-101642

Peso 0,179 Kg/m
Perímetro 109,0 mm




L-200049

Peso 0,314 Kg/m
Perímetro 168,0 mm




L-200994

Peso 0,181 Kg/m
Perímetro 113,0 mm




A-06997

Peso 0,242 Kg/m
Perímetro 164,5 mm




A-06998

Peso 0,387 Kg/m
Perímetro 194,2 mm



L-101092


Peso 0,535 Kg/m
Perímetro 305,0 mm



L-007312

Peso 1,850 Kg/m



Perímetro 594,0 mm



CI-026-0111

Peso 0,373 Kg/m



Perímetro 201,4 mm



CI-026-0111 CON SOPORTE L-300516

L-600502


Peso 0,420 Kg/m
Perímetro 207,0 mm



L-600502 CON SOPORTE L-300516


A-01282

Peso 0,323 Kg/m
Perímetro 213,0 mm




L-500391

Peso 0,378 Kg/m
Perímetro 212,0 mm




L-503391

Peso 0,408 Kg/m
Perímetro 214,0 mm




A-12544

Peso 0,592 Kg/m
Perímetro 327,5 mm




A-08738

Peso 0,673 Kg/m
Perímetro 360,5 mm




CI-001-0165

Peso 0,571 Kg/m
Perímetro 315,0 mm




A-03988

Peso 0,945 Kg/m
Perímetro 497,0 mm




A-05979

Peso 0,867 Kg/m
Perímetro 491,0 mm




CI-001-0500

Peso 0,871 Kg/m
Perímetro 497,8 mm




L-508140

Peso 0,924 Kg/m
Perímetro 473,0 mm




A-10666

Peso 1,002 Kg/m
Perímetro 560,6 mm




A-11899

Peso 1,068 Kg/m
Perímetro 548,4 mm




A-05980

Peso 0,510 Kg/m
Perímetro 288,0 mm




CI-001-0497

Peso 0,462 Kg/m
Perímetro 285,8 mm




L-508139

Peso 0,524 Kg/m
Perímetro 272,0 mm




A-10268

Peso 0,568 Kg/m
Perímetro 318,7 mm




A-03435

Peso 0,366 Kg/m
Perímetro 203,0 mm




A-00339

Peso 0,290 Kg/m
Perímetro 196,0 mm




CI-164-0798

Peso 0,286 Kg/m
Perímetro 192,8 mm




A-10267

Peso 0,467 Kg/m
Perímetro 286,2 mm




A-01687

Peso 0,407 Kg/m
Perímetro 261,0 mm




CI-004-0001

Peso 0,447 Kg/m
Perímetro 262,5 mm





A-01281

Peso 0,410 Kg/m
Perímetro 269,0 mm




L-503439

Peso 0,440 Kg/m
Perímetro 267,0 mm




A-02868

Peso 0,372 Kg/m
Perímetro 198,0 mm




A-02616

Peso 0,365 Kg/m
Perímetro 209,0 mm




CI-001-0127

Peso 0,421 Kg/m
Perímetro 375,0 mm




A-00832


Peso 0,321 Kg/m
Perímetro 217,0 mm


A-01467


Peso 0,308 Kg/m
Perímetro 217,0 mm


CI-033-40910


Peso 0,292 Kg/m
Perímetro 216,5 mm


CI-164-0623


Peso 0,292 Kg/m
Perímetro 216,7 mm


A-05372

Peso 0,265 Kg/m
Perímetro 218,0 mm



A-06010

Peso 0,293 Kg/m
Perímetro 218,0 mm




CI-004-0035


Peso 0,329 Kg/m
Perímetro 203,0 mm


A-05314


Peso 0,289 Kg/m
Perímetro 215,0 mm


CI-001-0134


Peso 0,293 Kg/m
Perímetro 216,0 mm


A-07648


Peso 0,304 Kg/m
Perímetro 225,3 mm


A-04589

Peso 0,321 Kg/m
Perímetro 228,0 mm



A-08146

Peso 0,363 Kg/m
Perímetro 269,1 mm




L-005148

Peso 0,238 Kg/m
Perímetro 148,0 mm




L-300516

Peso 0,265 Kg/m
Perímetro 152,0 mm




A-01259

Peso 0,227 Kg/m
Perímetro 154,0 mm




A-01466

Peso 0,280 Kg/m
Perímetro 160,0 mm




L-100791

Peso 0,235 Kg/m
Perímetro 121,0 mm




L-604096

Peso 0,319 Kg/m
Perímetro 235,0 mm




L-604194

Peso 0,349 Kg/m
Perímetro 231,0 mm




L-502097

Peso 0,549 Kg/m
Perímetro 328,0 mm




A-02805

Peso 0,567 Kg/m
Perímetro 295,0 mm




L-508087

Peso 0,522 Kg/m
Perímetro 309,0 mm




L-502098

Peso 0,427 Kg/m
Perímetro 257,0 mm




A-10369

Peso 0,438 Kg/m
Perímetro 239,8 mm




A-00831


Peso 0,511 Kg/m
Perímetro 352,0 mm


CI-033-40900


Peso 0,479 Kg/m
Perímetro 347,0 mm


CI-001-0222


Peso 0,569 Kg/m
Perímetro 349,5 mm


A-00833


Peso 0,376 Kg/m
Perímetro 276,0 mm


CI-033-40902

Peso 0,283 Kg/m
Perímetro 208,6 mm



CI-001-0228

Peso 0,498 Kg/m
Perímetro 291,5 mm




A-09514

Peso 0,527 Kg/m
Perímetro 384,2 mm




CI-164-0024

Peso 0,496 Kg/m
Perímetro 340,7 mm




L-508097

Peso 0,559 Kg/m
Perímetro 343,0 mm




CI-033-40901

Peso 0,405 Kg/m
Perímetro 272,2 mm




CI-164-0089

Peso 0,374 Kg/m
Perímetro 273,5 mm




CI-057-0027

Peso 0,491 Kg/m
Perímetro 296,5 mm




CI-057-0026

Peso 0,416 Kg/m
Perímetro 248,0 mm




CI-090-0002


Peso 1,124 Kg/m
Perímetro 621,0 mm


L-503909

Peso 1,183 Kg/m
Perímetro 623,0 mm



CI-090-0003

Peso 0,947 Kg/m
Perímetro 465,0 mm




L-500523

Peso 1,251 Kg/m
Perímetro 583,0 mm




L-500524

Peso 1,083 Kg/m
Perímetro 536,0 mm





L-503941

Peso 0,940 Kg/m
Perímetro 432,0 mm




PLETINA 20x3



TUBO CUADRADO

40x40


L-500249



L-100178


L-503941

L-500020




CI-001-0386

Peso 0,918 Kg/m
Perímetro 396,5 mm




L-500236

Peso 1,151 Kg/m
Perímetro 583,0 mm




L-501245

Peso 1,261 Kg/m
Perímetro 618,0 mm




L-503826

Peso 1,666 Kg/m
Perímetro 730,0 mm




L-500793

Peso 1,488 Kg/m
Perímetro 723,0 mm




L-503793

Peso 1,591 Kg/m
Perímetro 756,0 mm




L-503258

Peso 1,269 Kg/m
Perímetro 662,0 mm




L-500676

Peso 1,682 Kg/m
Perímetro 810,0 mm




L-501162

Peso 1,577 Kg/m
Perímetro 804,0 mm




L-503259

Peso 0,624 Kg/m
Perímetro 354,0 mm




L-500656

Peso 0,754 Kg/m
Perímetro 427,0 mm




L-503656

Peso 0,886 Kg/m
Perímetro 496,0 mm




A-00656

Peso 0,934 Kg/m
Perímetro 437,0 mm




A-08001

Peso 1,132 Kg/m
Perímetro 631,1 mm




CI-001-0540

Peso 1,045 Kg/m
Perímetro 635,0 mm




A-01699

Peso 1,042 Kg/m
Perímetro 638,0 mm




A-11313

Peso 1,358 Kg/m
Perímetro 701,4 mm




L-503819

Peso 1,310 Kg/m
Perímetro 688,0 mm




L-500902

Peso 0,916 Kg/m
Perímetro 491,0 mm




L-500903

Peso 1,388 Kg/m
Perímetro 664,0 mm




L-500464

Peso 1,318 Kg/m
Perímetro 661,0 mm




L-503412

Peso 1,110 Kg/m
Perímetro 628,0 mm




L-503908

Peso 1,413 Kg/m
Perímetro 698,0 mm




L-500079

Peso 1,321 Kg/m
Perímetro 693,0 mm




L-500901

Peso 0,559 Kg/m
Perímetro 301,0 mm




L-500904

Peso 0,878 Kg/m
Perímetro 428,0 mm




L-500932

Peso 0,594 Kg/m
Perímetro 336,0 mm




A-02301

Peso 0,470 Kg/m
Perímetro 264,0 mm




CI-090-0001



Peso 0,567 Kg/m
Perímetro 290,5 mm



L-400390


Peso 0,586 Kg/m
Perímetro 290,0 mm






A-08254

Peso 0,410 Kg/m
Perímetro 298,6 mm




CI-004-0045

Peso 0,554 Kg/m
Perímetro 288,4 mm




DETALLE DE MECANIZADO




CI-164-0032

Peso 0,541 Kg/m
Perímetro 288,5 mm




L-200390

Peso 0,567 Kg/m
Perímetro 291,0 mm




DETALLE DE MECANIZADO




A-08255

Peso 0,404 Kg/m
Perímetro 293,3 mm




CI-026-0104

Peso 0,452 Kg/m
Perímetro 287,8 mm




DETALLE DE MECANIZADO




CI-164-0719

Peso 0,407 Kg/m
Perímetro 297,9 mm




L-300390

Peso 0,608 Kg/m
Perímetro 301,0 mm




DETALLE DE MECANIZADO




A-08256

Peso 0,425 Kg/m
Perímetro 308,1 mm




L-201390

Peso 0,462 Kg/m
Perímetro 333,0 mm




DETALLE DE MECANIZADO




L-200538

Peso 0,819 Kg/m

Perímetro 425,0 mm




DETALLE DE MECANIZADO




A-08032

Peso 0,855 Kg/m
Perímetro 438,3 mm




CI-164-0273

Peso 0,616 Kg/m
Perímetro 326,7 mm




CI-164-0546

Peso 0,462 Kg/m
Perímetro 256,6 mm




DETALLE DE MECANIZADO




A-08030

Peso 0,548 Kg/m
Perímetro 331,8 mm




A-08031

Peso 1,051 Kg/m
Perímetro 529,4 mm




DETALLE DE MECANIZADO




A-07162

Peso 0,494 Kg/m
Perímetro 302,2 mm




A-08029

Peso 0,540 Kg/m
Perímetro 289,4 mm




A-09877

Peso 0,910 Kg/m
Perímetro 410,7 mm




L-503986

Peso 0,711 Kg/m
Perímetro 350,0 mm




A-10806

Peso 1,421 Kg/m
Perímetro 599,0 mm




A-10253

Peso 0,425 Kg/m
Perímetro 308,1 mm




A-10253 CLIPA CON A-10806




L-100839

Peso 0,983 Kg/m
Perímetro 337,0 mm




L-100838

Peso 0,840 Kg/m
Perímetro 382,0 mm




L-100838 CLIPA CON L-100839




L-200139

Peso 1,199 Kg/m
Perímetro 584,0 mm




L-504051

Peso 0,440 Kg/m
Perímetro 249,0 mm




L-100838 CLIPA CON L-100839




L-500594

Peso 0,837 Kg/m
Perímetro 392,0 mm




L-006879

Peso 1,299 Kg/m
Perímetro 560,0 mm




L-300015

Peso 0,108 Kg/m
Perímetro 63,0 mm




A-09275

Peso 3,250 Kg/m
Perímetro 580,0 mm



A-09310


Peso 3,239 Kg/m
Perímetro 581,7 mm




A-09276

Peso 3,270 Kg/m


Perímetro 615,3 mm



A-09276 CLIPA CON A-09275




A-09310 CLIPA CON A-09275




A-09400

Peso 1,113 Kg/m
Perímetro 495,6 mm




A-09400 CLIPA CON A-09402




A-09402


Peso 1,812 Kg/m
Perímetro 368,0 mm



CI-164-0543
 Peso 1,699 Kg/m
 Perímetro 400,4 mm




CI-164-1027 CLIPA CON CI-164-0543




L-500578

Peso 0,778 Kg/m
Perímetro 367,0 mm




A-10016

Peso 0,999 Kg/m
Perímetro 468,3 mm




A-02219

Peso 0,216 Kg/m
Perímetro 131,0 mm




L-500548

Peso 0,227 Kg/m
Perímetro 132,0 mm




A-07999

Peso 1,040 Kg/m
Perímetro 570,5 mm




A-08479

Peso 1,037 Kg/m
Perímetro 553,0 mm




CI-001-0504

Peso 1,064 Kg/m
Perímetro 594,8 mm




CI-012-0002

Peso 1,620 Kg/m
Perímetro 784,0 mm




A-03278

Peso 1,653 Kg/m
Perímetro 708,0 mm




L-502160

Peso 1,682 Kg/m
Perímetro 824,0 mm




CI-164-1027

Peso 2,391 Kg/m
Perímetro 1032,0 mm




A-08000

Peso 2,292 Kg/m
Perímetro 1019,7 mm



CI-001-0539


Peso 1,935 Kg/m
Perímetro 1062 mm



L-500206

Peso 2,463 Kg/m



Perímetro 1019,0 mm



CI-001-0658

Peso 2,610 Kg/m

Perímetro 1053,1 mm




A-09186

Peso 3,127 Kg/m

Perímetro 1189,0 mm



A-02472

Peso 2,430 Kg/m
Perímetro 911,0 mm



A-02701

Peso 1,011 Kg/m
Perímetro 405,0 mm





A-02701 CLIPA CON A-02472

L-503632

Peso 1,893 Kg/m


Perímetro 757,0 mm



L-503632 CLIPA CON L-503632


L-500487

Peso 2,943 Kg/m
Perímetro 1003,0 mm



L-503355



Peso 2,703 Kg/m
Perímetro 1050,0 mm



L-503356

Peso 2,649 Kg/m


Perímetro 1038,0 mm



L-503355 CLIPA CON L-503356


L-503816

Peso 2,776 Kg/m
Perímetro 1055,0 mm



L-503817



Peso 2,717 Kg/m
Perímetro 1025,0 mm



L-503818

Peso 2,592 Kg/m


Perímetro 1003,0 mm



L-503816 CLIPA CON L-503817 Y L-503818


A-05809

Peso 0,613 Kg/m
Perímetro 382,0 mm




CI-001-0402

Peso 0,734 Kg/m
Perímetro 418,7 mm




CI-004-0002

Peso 0,802 Kg/m
Perímetro 400,0 mm




CI-004-0036


Peso 0,705 Kg/m
Perímetro 398,0 mm


L-101111

Peso 0,702 Kg/m
Perímetro 433,0 mm



L-101211

Peso 0,702 Kg/m
Perímetro 398,0 mm




A-01911

Peso 0,304 Kg/m
Perímetro 181,0 mm




L-101629

Peso 0,497 Kg/m
Perímetro 252,0 mm




L-100629

Peso 0,467 Kg/m
Perímetro 268,0 mm




A-05162

Peso 0,502 Kg/m
Perímetro 280,0 mm




CI-164-0228

Peso 0,500 Kg/m
Perímetro 282,4 mm




CI-164-0697

Peso 0,510 Kg/m
Perímetro 292,2 mm




L-503363

Peso 0,853 Kg/m
Perímetro 479,0 mm




CI-164-1259

Peso 0,905 Kg/m
Perímetro 438,7 mm




L-005587

Peso 0,664 Kg/m
Perímetro 311,0 mm




CI-164-0625

Peso 0,554 Kg/m
Perímetro 318,3 mm




A-05981

Peso 0,869 Kg/m
Perímetro 491,0 mm




L-300292

Peso 0,486 Kg/m
Perímetro 301,0 mm




L-300293

Peso 0,500 Kg/m
Perímetro 309,0 mm




L-200854

Peso 0,595 Kg/m
Perímetro 314,0 mm




L-100841

Peso 0,654 Kg/m
Perímetro 314,0 mm




CI-001-0502

Peso 0,775 Kg/m
Perímetro 483,3 mm




A-05821

Peso 1,064 Kg/m
Perímetro 498,0 mm




L-100580

Peso 0,705 Kg/m
Perímetro 371,0 mm




L-500148

Peso 1,145 Kg/m
Perímetro 605,0 mm




CI-010-0192

Peso 1,146 Kg/m
Perímetro 410,0 mm




CI-164-1337


Peso 1,282 Kg/m
Perímetro 484,7 mm


L-200214

Peso 1,664 Kg/m
Perímetro 716,0 mm



A-09336

Peso 2,539 Kg/m
Perímetro 737,8 mm




A-07246


Peso 0,627 Kg/m
Perímetro 336,0 mm


CI-027-0067

Peso 0,622 Kg/m
Perímetro 335,7 mm



L-502214

Peso 0,608 Kg/m
Perímetro 330,0 mm




A-09330

Peso 0,560 Kg/m
Perímetro 349,0 mm




CI-004-0046

Peso 0,580 Kg/m
Perímetro 349,3 mm




L-504214

Peso 0,708 Kg/m
Perímetro 345,0 mm




A-05972

Peso 0,570 Kg/m
Perímetro 344,0 mm




A-06393

Peso 0,684 Kg/m
Perímetro 451,8 mm




A-12285

Peso 0,747 Kg/m
Perímetro 460,5 mm




A-05768

Peso 1,013 Kg/m
Perímetro 528,0 mm




CI-164-0504

Peso 1,014 Kg/m
Perímetro 529,9 mm




CI-033-40055

Peso 1,180 Kg/m
Perímetro 658,2 mm




A-06539

Peso 0,774 Kg/m
Perímetro 437,0 mm




L-500540

Peso 0,832 Kg/m
Perímetro 437,0 mm




A-06040

Peso 0,846 Kg/m
Perímetro 480,5 mm




CI-164-0398

Peso 0,755 Kg/m
Perímetro 476,7 mm




A-09331

Peso 0,900 Kg/m
Perímetro 520,4 mm




L-501214

Peso 1,118 Kg/m
Perímetro 528,0 mm




A-01941


Peso 1,131 Kg/m
Perímetro 551,0 mm


CI-027-0068

Peso 1,001 Kg/m
Perímetro 562,5 mm



A-03076

Peso 1,304 Kg/m
Perímetro 617,0 mm




A-01437

Peso 1,055 Kg/m
Perímetro 521,0 mm




A-04255

Peso 1,046 Kg/m
Perímetro 552,0 mm




A-11383

Peso 1,440 Kg/m
Perímetro 810,0 mm




A-09076

Peso 1,243 Kg/m
Perímetro 637,2 mm




L-707012

Peso 1,453 Kg/m
Perímetro 599,0 mm




L-707022

Peso 1,137 Kg/m
Perímetro 600,0 mm




L-500207


Peso 2,560 Kg/m
Perímetro 722,0 mm


L-707010

Peso 1,550 Kg/m
Perímetro 739,0 mm



CI-154-0009

Peso 1,567 Kg/m
Perímetro 764,2 mm




A-10656

Peso 1,641 Kg/m
Perímetro 799,9 mm




A-09924

Peso 1,408 Kg/m
Perímetro 719,0 mm




A-10742

Peso 2,834 Kg/m
Perímetro 1076,2 mm




A-04459

Peso 0,934 Kg/m
Perímetro 605,0 mm




A-10658
Peso 3,289 Kg/m
Perímetro 1249,2 mm




A-04999

Peso 0,977 Kg/m
Perímetro 550,0 mm




A-07685

Peso 0,965 Kg/m
Perímetro 542,1 mm




CI-164-0304

Peso 0,923 Kg/m
Perímetro 531,3 mm




L-500334

Peso 0,962 Kg/m
Perímetro 553,0 mm




CI-004-0004

Peso 0,887 Kg/m
Perímetro 543,0 mm



CI-164-0243


Peso 0,880 Kg/m
Perímetro 539,6 mm



A-07795


Peso 2,124 Kg/m

Perímetro 964,4 mm




CI-028-0008

Peso 1,567 Kg/m
Perímetro 755,0 mm




CI-028-0009


Peso 1,823 Kg/m
Perímetro 880,0 mm



CI-028-0010

Peso 1,763 Kg/m
Perímetro 866,0 mm






CI-028-0011
 Peso 2,020 Kg/m
 Perímetro 970,0 mm



A-10061

Peso 1,406 Kg/m
Perímetro 692,6 mm



A-10062


Peso 1,499 Kg/m
Perímetro 736,7 mm



A-10061 CLIPA CON A-10062


L-500240

Peso 1,362 Kg/m
Perímetro 716,0 mm




L-500639

Peso 1,610 Kg/m
Perímetro 795,0 mm




L-500640

Peso 1,456 Kg/m
Perímetro 715,0 mm




L-501158

Peso 1,596 Kg/m
Perímetro 691,0 mm




L-501941

Peso 1,853 Kg/m
Perímetro 851,0 mm




L-500939

Peso 1,415 Kg/m
Perímetro 697,0 mm




L-501153

Peso 1,515 Kg/m
Perímetro 746,0 mm




L-501150

Peso 1,380 Kg/m
Perímetro 679,0 mm




L-501152

Peso 1,394 Kg/m
Perímetro 686,0 mm




L-501131

Peso 1,342 Kg/m
Perímetro 660,0 mm




L-501180

Peso 1,502 Kg/m
Perímetro 738,0 mm




L-500598

Peso 1,577 Kg/m
Perímetro 767,0 mm




L-500698

Peso 1,804 Kg/m
Perímetro 778,0 mm




L-500599

Peso 2,574 Kg/m
Perímetro 961,0 mm




L-500699

Peso 2,263 Kg/m
Perímetro 978,0 mm





L-501064

Peso 1,105 Kg/m
Perímetro 529,0 mm



L-201049


Peso 0,084 Kg/m
Perímetro 55,0 mm



L-201049 CLIPA CON L-501064


L-501165

Peso 1,380 Kg/m
Perímetro 656,0 mm




A-04590


Peso 3,143 Kg/m
Perímetro 1127,0 mm



A-05826

Peso 2,214 Kg/m
Perímetro 973,0 mm





MADRID (1994)

- 3 prensas de extrusión
- 1 línea de lacado vertical
- 3 líneas de rotura de puente térmico

LOGROÑO (2015)

- 2 prensas de extrusión
- 1 línea de lacado horizontal
- 1 líneas de rotura de puente térmico



SEGOVIA (2017)

- 2 prensas de extrusión
- 1 línea de lacado vertical
- 2 líneas de rotura de puente térmico

SEVILLA (2019)

- 2 prensas de extrusión
- 1 línea de lacado vertical
- 1 línea de lacado horizontal
- 2 líneas de rotura de puente térmico



Carretera nacional IV, km 32.4
28350 Ciempozuelos, Madrid, Spain
T +34 91 8955800
FAX +34 91 895 61 02
alueuropa@alueuropa.com

UBICACIONES

1 Madrid 2 Logroño 3 Segovia 4 Sevilla





Carretera Nacional IV, Km 32
Apartado de correos 69
28350 Ciempozuelos
Madrid, España



alueuropa@alueuropa.com



+34 91 895 58 00