

CATÁLOGO 2025



| Referencia | Diseño | Descripción | Peso Kg/m | Perímetro mm | |
|------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Total | Exterior |
| A-00027 | 7 7 | peldaño escalera | 0,517 | 316 | - |
| A-01918 | 7 | peldaño escalera | 0,575 | 315 | - |
| L-100389 | | peldaño escalera | 0,605 | 358 | - |
| L-100418 | 7 7 | peldaño escalera | 0,583 | 332 | - |
| L-100884 | 7 | peldaño escalera | 0,538 | 321 | - |
| A-02573 | | peldaño escalera | 0,694 | 315 | - |
| A-09279 | | peldaño escalera | 0,572 | 268,9 | - |
| L-201262 | | peldaño escalera inclinado | 0,937 | 331 | - |
| A-02354 | | peldaño escalera | 0,673 | 346 | 180 |
| A-02355 | | peldaño escalera | 0,741 | 382 | 198 |


| Referencia | Diseño | Descripción | Peso Kg/m | Perímetro mm | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Total | Exterior |
| A-02356 | | peldaño escalera | 0,927 | 373 | 198 |
| A-02357 | | peldaño escalera | 1,054 | 368 | 198 |
| A-02565 | | peldaño escalera | 1,218 | 460 | 241 |
| A-02568 | | peldaño escalera | 1,042 | 411 | 216 |
| A-02570 | | peldaño escalera | 0,818 | 334 | 177 |
| A-02564 | | peldaño escalera | 1,192 | 550 | 293 |
| A-02566 | | peldaño escalera | 0,650 | 341 | 183 |
| A-02571 | | peldaño escalera | 0,909 | 420 | 223 |
| A-02362 | | peldaño escalera | 0,335 | 203 | 107 |
| A-02567 | | peldaño escalera | 0,414 | 232 | 125 |


| Referencia | Diseño | l loccrincion | Peso | Perímetro mm | |
|-------------|--------|-------------------|-------|--------------|----------|
| | | | Kg/m | Total | Exterior |
| A-11207 | | refuerzo escalera | 0,378 | 215,6 | 113,7 |
| CI-093-0001 | | peldaño escalera | 0,495 | 227 | 125 |
| CI-260-0001 | | peldaño escalera | 0325 | 207,6 | 109,6 |
| L-503769 | | peldaño escalera | 0,370 | 222 | 120 |
| L-503213 | | peldaño escalera | 0,227 | 221 | 120 |
| L-503900 | | peldaño escalera | 0,667 | 346 | 179 |
| I-07002 | | peldaño escalera | 0,579 | 245,6 | 135,9 |
| I-07003 | | peldaño escalera | 0,659 | 341,7 | 176,8 |
| A-02572 | | peldaño escalera | 0,577 | 273 | 141 |
| A-02576 | | peldaño escalera | 0,672 | 318 | 164 |


| Referencia | Dive | Diseño Descripción | Peso Kg/m | Perímetro mm | |
|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| | Diseno | | | Total | Exterior |
| L-006958 | | peldaño escalera | 0,929 | 452 | 206 |
| L-010014 | [] & } | peldaño escalera Lambda | 1,024 | 534 | 220 |
| A-05991 | | peldaño escalera | 2,595 | 601 | - |
| A-09278 | | peldaño escalera | 0,845 | 369,2 | 214,3 |
| L-506936 | | pasamanos de escalera | 0,913 | 371 | 216 |
| L-200326 | * | peldaño escalera | 0,621 | 190 | - |
| L-006959 | | soporte peldaño | 0,597 | 316 | 142 |
| A-02353 | r ≞ | soporte peldaño escalera | 4,324 | 392 | 324 |
| A-02644 | | soporte escalera | 6,998 | 368 | 228 |
| L-100943 | | perfil corredera escalera Izquierdo | 3,397 | 558 | - |


| Referencia | Diseño | Descripción | Peso Kg/m | Perímetro mm | |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Total | Exterior |
| L-100944 | 7 | perfil corredera escalera derecho | 3,419 | 562 | - |
| G-07003 | | esquinero andamio | 8,834 | 1232,8 | 776 |
| H-02116 | | peldaño escalera | 6,683 | 798,5 | 521,9 |
| A-12444 | [] { | larguero armario | 1,695 | 599 | 427,7 |
| CI-251-0001 | | peldaño suelo andamio | 1,113 | 582,1 | - |
| CI-251-0003 | 1 1 1 1 | peldaño suelo andamio | 0,520 | 271,4 | - |
| CI-251-0002 | | larguero andamio | 1,400 | 500,4 | 216,3 |
| CI-251-0004 | | soporte andamio | 0,493 | 239,1 | 164,8 |
| CI-251-0005 | 開 | soporte andamio | 3,063 | 525,6 | 307,9 |
| L-006652 | | soporte andamio | 7,101 | 536 | - |


| Referencia | Diseño | Descripción | Peso Kg/m | Perímetro mm | |
|------------|---------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | 2.56116 | 2 03011 p 0.011 | | Total | Exterior |
| L-006663 | ### | soporte andamio | 7,188 | 927 | 638 |
| L-100977 | Ç | grapa andamio | 4,987 | 410 | - |
| L-503842 | | travesaño andamio | 1,793 | 465 | 291 |
| L-503843 | | larguero andamio | 1,353 | 449 | 262 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |










































































































































































28350 Ciempozuelos Madrid, España

alueuropa@alueuropa.com

+34 91 895 58 00