

**#RE**  
**LUX**  
**100%**

**#RE**  
**HYBRID**  
**90%**

**#RE**  
**80%**



# ILUMINACIÓN


*ILLUMINATION*



**CATÁLOGO**

**2025**





Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-00007		soporte iluminación	1,253	505	-
A-00008		soporte iluminación	1,188	541	-
A-00009		soporte iluminación	1,300	668	-
A-00017		soporte iluminación	2,403	206	-
A-02820		acople luminaria	0,314	151	-
A-02821		soporte luminaria	1,752	323	-
A-03777		perfil iluminación	0,555	285	-
A-03105		luminaria	3,435	1287	-
A-03926		soporte iluminación	02,470	852	-
A-03934		luminaria	5,742	978	-




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-03935		soporte luminaria	1,038	389	177,3
A-03939		iluminación	2,105	675	345,5
A-03938		soporte luminaria	1,692	774	-
A-03940		soporte luminaria	2,067	482	241
A-03998		iluminación	1,194	670	-
A-04228		soporte luminaria	1,601	492,4	-
A-04229		soporte luminaria	0,931	297	-
A-04230		soporte luminaria	1,076	311	-
A-04256		soporte luminaria	4,602	931	-
A-04257		soporte luminaria	3,341	766	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-05030		luminaria	1,075	351	
A-05029		luminaria	1,221	365	-
A-04629		iluminación	0,178	124	-
A-06218		soporte luminaria	0,641	325	-
A-07542		soporte luminaria	0,847	455,2	233,9
A-07637		perfil iluminación	0,865	313,1	-
A-07638		iluminación	0,465	226	-
A-07639		perfil iluminación	1,033	375,3	-
A-07657		iluminación	0,555	323,3	-
A-07728		soporte luminaria	3,261	529	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-07729		tapa soporte luminaria	0,859	290,7	-
A-07747		acople luminaria	0,375	150	-
A-07967		acople luminaria	0,348	99,4	-
A-08008		reductor cristal luminaria	0,128	65,3	-
A-07805		tapa iluminación	1,049	485	-
A-07828		perfil iluminación	3,006	817,5	423,7
A-07958		soporte luminaria	3,330	583	235,6
A-08162		perfil iluminación	1,328	272,1	-
A-08228		perfil iluminación	1,947	611,7	-
A-08229		perfil iluminación	1,556	510,3	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-10032		perfil iluminación	1,931	606,9	-
A-08274		tapa luminaria	0,467	208,9	-
A-08326		luminaria	1,166	434,6	-
L-100737		perfil frontal BF iluminación	0,470	632	-
A-08724		luminaria	0,903	336,6	-
A-09048		luminaria	0,866	334,6	-
A-08725		luminaria	1,127	435,6	-
A-08723		luminaria	0,203	53,7	-
L-200936		perfil iluminación	0,303	151	-
A-08726		luminaria	0,294	170,8	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-08766		acople grapa iluminación	0,109	74,3	-
A-08767		tapa luminaria	0,378	177,1	-
A-09037		soporte luminaria	1,134	456,8	-
A-09070		soporte luminaria	1,237	499,5	-
A-09143		iluminación	1,438	685,8	-
A-09147		luminaria	0,100	45,8	-
A-09178		soporte luminaria	1,032	472,1	-
A-09179		soporte luminaria	1,279	592,5	-
A-09322		difusor iluminación	0,511	329,7	-
A-09374		soporte luminaria	0,513	243	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-09375		iluminación	1,281	615,7	-
A-09376		iluminación	0,631	321,6	-
A-09378		soporte luminaria	0,737	338,7	304,8
A-09602		soporte luminaria	3,265	388,8	-
A-09738		iluminación	2,502	602,6	-
A-09807		luminaria	1,137	498,5	-
A-09819		soporte luminaria	1,230	576,3	
A-09820		acople iluminación	0,630	313,3	-
A-09953		marco iluminación	1,553	609,1	541,4
A-09954		tapa luminaria	0,674	281,4	-




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-09971		acople iluminación	3,485	820,8	-
A-10033		iluminación	0,828	299,1	-
A-10071		soporte luminaria	3,577	471,7	-
A-10101		marco iluminación	1,242	412,8	-
A-10102		tapa iluminación	0,220	115,2	-
A-10083		iluminación	2,160	204,6	-
A-10084		iluminación	2,283	630,1	-
A-10085		iluminación	2,398	644	-
A-10117		soporte iluminación	1,361	657	-
A-10201		soporte luminaria	0,93	235,1	-








Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-10202		acople luminaria	0,415	123,3	-
A-10203		acople luminaria	0,181	64,2	-
A-10204		acople luminaria	0,185	39,6	-
A-10312		refuerzo iluminación	5,255	918,6	428,8
A-10345		soporte luminaria	0,841	401,7	-
A-10313		soporte luminaria	6,559	1158	550,8
L-010072		fuelle de alimentación	0,729	382	188
L-100738		perfil pantalla BF iluminación	0,743	362	-
A-10407		soporte luminaria	2,759	798,7	-
A-10408		soporte luminaria	1,729	508,8	-






Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-506657		perfil tensor	1,105	372	300
A-10409		soporte iluminación	2,090	680,6	-
A-10410		acople luminaria	0,334	152,9	-
A-10411		taco fijación iluminación	0,500	104,3	-
L-100790		perfil pieza auxiliar luminaria	0,308	110	-
L-100863		perfil marco iluminación	0,481	181	-
A-10512		soporte iluminación	1,818	844,6	622,9
A-10662		soporte luminaria	3,745	896,9	556
A-10883		soporte luminaria	0,909	163,3	-
A-10676		soporte luminaria	1,041	338,6	268,4





Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-10677		soporte luminaria	0,895	272,2	-
A-10803		luminaria 4 leds	3,561	789,2	390,3
A-10829		soporte luminaria	0,675	340,4	-
A-10900		soporte luminaria	1,792	481,7	303,4
A-10993		soporte luminaria	0,460	201	124,1
A-11019		soporte luminaria	0,587	391,2	-
A-10887		soporte luminaria	6,824	1586,6	739
A-11020		tapa soporte luminaria	0,332	132,2	-
A-11078		tapa soporte luminaria	0,502	122,1	-
A-11161		cajetín iluminación	1,142	582,3	278,1

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-11162		soporte luminaria	1,324	338,8	-
A-11232		perfil base luminaria	0,331	170,5	-
A-11201		acople luminaria	0,539	191,5	-
A-11260		soporte luminaria	0,732	297	-
A-11268		soporte luminaria	2,421	476	235,6
A-11473		soporte luminaria	1,124	515,6	-
A-11386		soporte luminaria	0,542	268,8	-
A-11490		soporte luminaria	0,512	217	-
A-11603		soporte luminaria	0,805	388	-
A-11626		tubo rectangular iluminación	0,672	277,3	153,7



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-11627		tubo cuadrado iluminación	0,389	200	111,9
A-11835		perfil iluminación	0,162	53,8	-
A-11856		perfil iluminación	0,227	99,8	-
A-11851		iluminación	1,246	329,7	-
A-11946		soporte base luminaria	2,875	1031,4	732,4
A-11973		iluminación	1,154	519	-
A-11974		disipador iluminación	0,548	307	-
A-11980		disipador iluminación	1,232	381	295,9
A-11981		disipador iluminación	0,631	262,9	-
A-11982		iluminación	1,491	713,8	498





Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-11989		soporte luminaria	3,491	1054,3	-
A-12008		soporte luminaria	0,991	288,4	122,1
A-12009		soporte luminaria	0,438	144,7	70,6
A-12066		soporte luminaria	0,660	265	-
A-12067		canaleta iluminación	1,464	606,4	-
A-12184		soporte luminaria	1,090	505,5	-
A-12228		soporte luminaria	1,105	557	-
A-12238		soporte luminaria	1,949	614,8	-
A-12239		soporte luminaria	1,582	518,2	-
A-12312		soporte luminaria	0,258	156	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-12326		regleta iluminación	1,364	665	-
A-12331		soporte luminaria	0,641	234,7	-
A-12332		tapa soporte luminaria	0,636	169	-
A-12333		soporte luminaria	4,324	568,8	-
A-12334		tapa soporte luminaria	1,140	219,8	-
A-12344		soporte luminaria	1,026	454,8	-
A-12603		bandeja luminaria	1,442	697	-
A-12720		soporte luminaria	1,037	524	258,3
A-12721		soporte luminaria	1,098	554	288,3
A-12722		soporte luminaria	0,426	254,3	-




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-12833		soporte luminaria	0,643	267,5	-
A-13033		bandeja luminaria	2,673	1106	675,5
A-13159		soporte luminaria	1,203	487,6	-
CI-080-0001		iluminación	0,945	371,5	-
CI-080-0002		soporte luminaria redondo 140 mm	1,683	621	391,7
CI-080-0005		soporte luminaria redondo 2 bocas 50 mm	0,812	414,5	208,2
CI-080-0006		soporte luminaria redondo 70 mm	1,706	489	259,7
CI-080-0009		soporte luminaria 160 mm	1,190	554	-
CI-080-0010		soporte luminaria abierto 2 bocas	0,644	317,5	-
CI-080-0011		embellecedor curvo luminaria	0,181	93,5	237,3




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
CI-080-0012		soporte luminaria 2 bocas	0,615	312,5	-
CI-080-0013		soporte luminaria multibocas	1,315	491,3	385,1
CI-080-0014		embellecedor curvo luminaria	0,200	102,9	-
CI-080-0015		luminaria 97 mm	1,260	562,2	-
CI-080-0016		embellecedor curvo luminaria	0,401	187,7	-
CI-080-0017		pletina iluminación 30 x 6 mm	0,442	70,5	-
CI-080-0018		poste 4 bocas 50 mm	0,829	421,9	-
CI-080-0019		iluminación	0,306	152,9	-
CI-080-0020		bandeja luminaria 152 mm	1,499	675,4	-
CI-080-0021		remate iluminación 134 mm	0,667	300,4	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
CI-080-0022		acople caja curvo	0,255	130,8	-
CI-080-0023		soporte luminaria 8 bocas	3,029	681,1	404,1
CI-080-0026		poste multibocas luminaria	2,166	642,7	404,1
CI-080-0024		soporte luminaria abierto 5 bocas	1,058	350,4	-
CI-080-0028		soporte luminaria 6 bocas	0,913	469,7	267,7
CI-080-0025		bandeja inclinada luminaria	1,796	793,4	-
CI-080-0029		soporte luminaria 4 bocas	0,829	413,1	230,8
CI-080-0030		soporte luminaria 3 bocas	0,637	316,9	-
CI-080-0027		poste redondo iluminación 123 mm	4,238	791	390,8
CI-080-0031		poste disipador de calor 102 mm	10,402	1490,9	-




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
CI-080-0032		acople caja iluminación	0,648	168,4	-
CI-083-0001		bandeja luminaria curvo 150 mm	1,203	487,6	-
CI-083-0002		bandeja luminaria 145 mm	0,945	541,4	-
CI-083-0003		escuadra luminaria 75 x 75 mm	1,713	562	403,2
CI-083-0004		bandeja luminaria curvo 150 mm	1,395	709	-
CI-164-0181		iluminación	0,816	443,7	-
CI-164-0624		iluminación	0,849	482,4	-
CI-164-1030		soporte luminaria 140 mm	1,353	637,8	428,8
CI-164-0362		iluminación	1,634	626,9	364,6
CI-164-1045		soporte iluminación	1,436	700,8	-





Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
CI-164-1069		soporte fachada luminaria	2,883	831,1	438,6
CI-164-1293		iluminación	2,296	735,4	-
L-006706		iluminación	0,680	271	-
L-006805		soporte iluminación	1,801	598	219
L-006806		luminaria	1,629	582	459
L-006941		iluminación	1,051	449	-
L-006942			0,481	127	-
L-01002		perfil multilinearflex	0,262	99	-
L-010018		perfil suspensión iluminación 60 mm	1,569	613	-
L-010005		perfil especial Luxpanel	0,219	156	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-010012		perfil led Carrier	3,545	599	360
L-010013		perfil led Carrier botton	4,050	682	408,9
L-010019		perfil suspensión iluminación 90 mm	2,247	797	-
L-010022		ángulo especial 76 x 9,5 mm	0,268	180	-
L-010028		ángulo especial 76 x 7,5 mm	0,254	176	-
L-010022		dissipador iluminación	1,337	309	-
L-010024		perfil rotativo	1,153	221	181,4
L-010030		cajetín empotrar M130062	1,064	418	-
L-010031		cajetín empotrar M130036	1,321	520	-
L-010032		leds triple cuadrado PM002047	0,573	241	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-010035		cajetín empotrar M130062	1,429	560	-
L-010037		perfil guía iluminación	0,902	322	-
L-010045		leds triple redondo PM002046	0,281	172	-
L-010034		cajetín empotrar M130059	2,371	919	129,1
L-010064		perfil indoor iluminación PM002734	0,384	233	-
L-010065		Marco difusor PH000627	0,597	300	-
L-010066		perfil outdoor PH000625	1,078	358	-
L-100046		perfil pantalla	0,224	130	-
L-100086		luminaria	0,615	281	-
L-100082		perfil luminaria	2,395	846	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100158		basculante	0,206	89	-
L-100159		luminaria	0,984	446	-
L-100089		luminaria	1,950	793	-
L-100161		difusor luminaria	0,240	139	-
L-100162		perfil iluminación	0,461	265	-
L-100132		luminaria	2,953	741	-
L-100232		perfil iluminación	1,601	594	-
L-100305		perfil luminaria	0,935	450	-
L-100307		perfil pantalla	1,418	653	-
L-100412		perfil pantalla luminaria	1,115	510	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100590		perfil iluminación	0,459	229	-
L-100591		perfil iluminación	0,597	292	-
L-100683		luminaria	1,715	747	-
L-100706		junquillo iluminación perfil L-100707	0,162	80	-
L-100707		luminaria especial	0,662	309	-
L-100709		perfil iluminación	0,249	137	-
L-100725		luminaria	1,691	728	-
L-100710		luminaria	2,109	888	-
L-100727		luminaria	1,826	774	-
L-100734		luminaria	1,928	823	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100740		tapeta luminaria redondo	0,549	292	-
L-100549		perfil redondo iluminación	0,521	297	-
L-100739		tapeta luminaria redondo	0,446	236	-
L-100747		luminaria	0,962	454	-
L-100754		luminaria	1,869	723	-
L-100767		luminaria	1,548	710	-
L-100768		luminaria 85 mm	0,576	308	-
L-100771		luminaria 80 mm	1,099	502	-
L-100775		tapeta de luminaria 80 mm	0,462	223	-
L-100819		luminaria	1,464	708	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100860		perfil iluminación	0,627	312	-
L-100861		perfil redondo iluminación	0,513	258	-
L-100874		luminaria	1,739	791	-
L-100876		tapeta luminaria	0,540	264	-
L-100881		luminaria	0,422	224	-
L-101003		rótulo	0,535	200	-
L-101006		luminaria para empotrar	1,440	524	-
L-101021		luminaria	2,565	781	-
L-101024		perfil luminaria 145 mm	1,021	541	-
L-101025		perfil luminaria 120 mm	0,870	461	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-101085		perfil junquillo	0,057	44	-
L-101033		rótulo	0,559	200	-
L-101084		perfil perimetral	0,827	365	-
L-101026		iluminación	0,816	362	-
L-101027		indoor perfil iluminación PM002734	0,378	186	-
L-101041		carcasa superior pequeña	0,603	281	-
L-101042		carcasa inferior pequeña	0,459	220	-
L-101043		carcasa superior grande	0,756	352	-
L-101044		carcasa inferior grande	0,600	286	-
L-101090		luminaria	0,613	309	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200060		luminaria E=2.5 75 mm	0,337	204	-
L-200068		luminaria E=1,8 150 mm	0,990	412,9	-
L-200114		perfil T-5	0,430	190	-
L-200174		ET17 iluminación	0,279	133	-
L-200179		perfil LPR iluminación	0,160	94	-
L-200180		luminaria	0,810	380	-
L-200181		luminaria 120	0,713	381	-
L-200199		luminaria	0,605	319	-
L-200241		perfil luminaria	0,513	273	-
L-200331		perfil luminaria	0,797	420	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200261		luminaria 200 x 66 mm	2,525	1076	-
L-100728		tapeta luminaria	0,516	270	-
L-200353		iluminación	0,797	302	-
L-200375		SI20 iluminación	1,653	545	-
L-200675		placa 214 iluminación	1,426	535	-
L-200379		omega iluminación 20 x 40 x 20 mm	0,473	178	-
CI-080-0008		soporte luminaria 205 mm	1,482	693	-
L-200389		ref. E121	0,754	374	-
L-200408		iluminación	0,465	174	-
L-200388		perfil iluminación	0,135	78	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200462		N02 iluminación	0,276	115	-
L-200401		perfil luminaria ref. T01/2	1,642	747	-
L-200423		E3 luminaria	0,840	412	-
L-200407		perfil iluminación ref. Alfa 5/1	0,211	121	-
L-200461		perfil alfa 7-P	0,705	325	-
L-200477		Perfil G01 iluminación	0,203	118	-
L-200484		perfil G02 iluminación	0,211	116	-
L-200485		perfil alfa 9	0,740	370	-
L-200487		base tirilla giratoria mini	0,165	98	-
L-200488		perfil ref. G10 iluminación	0,073	56	-




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200489		perfil base alfa 3 iluminación	0,513	261	-
L-500406		perfil alfa 5 iluminación	0,576	279	-
L-200501		perfil B-05 luminaria	0,273	139	-
L-200502		soporte luminaria	1,739	472	-
L-200505		perfil N01 iluminación	0,570	205	-
L-200490		tapa alfa 3 iluminación	0,289	160	-
L-200512		perfil N200	2,271	682	-
L-200515		perfil E171	1.442	562	-
L-200532		perfil T01/4	1,664	589	-
L-200537		SI50 lama curvada iluminación	0,408	182	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200575		perfil iluminación	0,918	241	-
L-500576		perfil SI51	0,543	232	-
L-200585		perfil iluminación	0,910	236	-
L-200586		lana iluminación 154 mm	1,180	419	-
L-101056		luminaria	1,834	691	-
L-200556		perfil unión iluminación para 101056	1,337	494	-
L-200756		tapeta tensor iluminación	0,092	64	-
L-200929		placa iluminación 110 mm	0,756	316	-
L-200626		perfil ref. 10097 luminaria	1,661	635	-
L-200676		placa 154 iluminación	1,062	418	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200868		placa 168 iluminación	1,118	446	-
L-500656		perfil iluminación	1,771	654	-
L-200755		perfil luminaria	0,832	328	-
L-200922		base cinta giratoria	0,432	174	-
L-200932		tapa tirilla giratoria	0,117	85	-
L-200931		perfil delta 3 iluminación	1,172	265	-
L-201040		perfil iluminación	0,357	173	-
L-201045		perfil LPM iluminación	0,090	54	-
L-201055		cuadro 135 mm	2,390	957	-
L-201059		perfil LPB Berlin iluminación	0,157	107	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-201060		perfil LPG Frankfurt iluminación	0,095	67	-
L-201226		perfil luminaria 175 x 20 mm	0,427	146	-
L-201061		perfil LPP Paris iluminación	0,244	103	-
L-201062		perfil LPS Sophia iluminación	0,316	133	-
L-201063		perfil LPD Dublin iluminación	0,144	84	-
L-201104		perfil led Milano	0,122	68	-
L-201105		perfil led Frankfurt	0,141	78	-
L-201114		junquillos luminarias	0,278	148	-
L-201079		luminaria 134 x 96 mm	1,980	783	-
L-201071		luminaria 130 mm	0,835	427	-



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-201113		luminaria simple 130 mm	1,064	534	-
L-201118		luminaria doble 147 mm	1,121	564	-
L-201115		junquillo luminaria	0,171	110	-
L-201133		perfil nuevo roma iluminación	0,146	92	-
L-201137		perfil nuevo Dublin iluminación	0,230	112	-
L-201129		luminaria 107 x 90 mm	1,669	787	-
L-200584		perfil soporte iluminación	0,287	118	-
L-201225		perfil led Berlin	0,187	120	-
L-201116		perfil led Sophia	0,478	117	-
L-201138		perfil nuevo París iluminación	0,378	109	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-201139		perfil Torino LPT/01	0,154	86	-
L-201224		perfil led Roma	0,162	102	-
L-300065		perfil luminaria con pastillas 58 x 68 mm	1,202	552	-
L-300055		perfil luminaria 58 x 68 mm	1,126	514	-
L-300087		perfil luminaria 107 x 68 mm	1,323	612	-
L-201270		tapeta luminaria redondo	1,286	480	-
L-300056		tapeta luminaria 300055	0,322	175	-
L-300114		base tirilla giratoria	0,549	186	-
L-300115		carcasa tira continua	0,765	323	-
L-300231		luminaria 87,5 x 11,6 mm	0,473	239	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-300277		perfil luminaria	1,807	662	-
L-500180		rótulo con soporte	0,962	403	320
L-500237		perfil luz negra iluminación	0,357	171	154,9
L-500276		lana curvada 8 S 151 mm	0,484	219	202,3
L-500296		perfil A15 iluminación	1,502	761	676,3
L-500280		perfil L20	0,881	439	236,9
L-500336		perfil D70 iluminación	0,997	364	226,1
L-500314		perfil ref. E01 iluminación	2,466	907	606,4
L-500325		perfil A12	1,226	536	469,2
L-500335		perfil ref. M01 iluminación	2,857	1120	565,4

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-500354		perfil N201	1,839	570	343,2
L-500444		perfil iluminación	1,375	390	255,8
L-500459		perfil luminaria	0,972	476	299,3
L-500575		luminaria	1,804	580	512,1
L-503440		luminaria delta	1,507	735	403,9
L-503109		perfil luminaria	0,924	365	278,7
L-503042		perfil iluminación	1,217	339	278
L-503681		luminaria	0,994	481	244,7
L-503744		luminaria	1,053	462	342,5
L-503813		luminaria especial 145 mm	1,409	695	433,7


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-503687		perfil cabecero hospital	2,352	966	454,2
L-503924		rótulo con solape	0,972	372	298
L-503953		luminaria	0,773	380	214
L-600576		perfil luminaria	2,217	657	-
L-503484		perfil luminaria	1,801	688	516
L-010015		perfil digital pantalla protección	1,026	427	363
CI-164-1095		soporte luminaria doble 71 mm	0,680	345,3	-
L-100218		luminarias	1,502	632,3	-
L-100220		luminarias	0,543	242	-
L-100756		hoja luminaria	0,535	211	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100842		perfil iluminación	2,182	603	-
L-100952		perfil superior luminaria	1,186	440	-
L-100953		perfil superior luminaria	1,110	406	-
L-200327		vehículo comercial curvo	1,213	553	-
L-010061		perfil iluminación	0,338	112	-
L-100219		luminarias	0,348	162	-
L-100306		junquillo tapa iluminación	0,170	81	-
L-200143		perfil directorio 55 mm	0,576	282	-
L-200144		perfil directorio 100 mm	0,927	454	-
L-200145		perfil directorio 150 mm	1,221	599	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-200146		perfil directorio 216 mm	1,488	731	-
L-200328		vehículo comercial	0,605	357	-
L-200329		perfil pared iluminación	0,748	328	-
L-200330		guía luminaria	1,110	435	-
A-11938		perfil pantalla proyección	0,689	157,6	86,1
A-11939		perfil pantalla proyección	0,405	633	-
L-006971		perfil iluminación	0,346	102	-
L-201070		portal rótulo iluminación 150 mm	0,943	462	-
L-201074		portal rótulo iluminación 100 mm	0,727	353	-
L-501173		perfil luminaria 120 mm	1,386	676	400

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-201100		perfil luminaria 107 x 90 mm	1,745	824	-
H-04112		perfil iluminación	3,904	689,2	441,6
H-04105		perfil iluminación	4,237	1229,9	-
I-05036		perfil iluminación	2,932	753,1	-
L-200869		placa 230 iluminación	1,491	567	-
H-04113		perfil iluminación	5,667	1323,3	-
I-05041		perfil iluminación	3,634	1375,5	1246,2
I-09506		perfil iluminación	4,381	1195,4	-
I-09709		perfil iluminación	6,075	1590,7	1379,2


A-00007




A-00008




A-00009




A-00017




A-02820




A-02821




A-03777




A-03105




A-03926




A-03934




A-03935




A-03939




A-03938




A-03940




A-03998




A-04228




A-04229




A-04230




A-04256




A-04257




A-05030




A-05029





A-04629




A-06218







A-07638




A-07639




A-07657




A-07728




A-07729




A-07747




A-07967




A-08008




A-07805




A-07828




A-07958




A-08162




A-08228




A-08229




A-10032




A-08274




A-08326




L-100737




A-08724




A-09048




A-08725




A-08723




L-200936




A-08726




A-08766




A-08767




A-09037




A-09070




A-09143




A-9147





A-09179




A-09179




A-09322




A-09375




A-09376




A-09378




A-09602




A-09738




A-09807




A-09819




A-09820




A-09953




A-09954




A-09971




A-10033




A-10071




A-10101




A-10102




A-10083




A-10084




A-10085




A-10117




A-10201




A-10202




A-10203




A-10204




A-10312




A-10345




A-10313




L-010072




L-100738




A-10407




A-10408




L-503657




A-10409




A-10410




A-10411




L-100790




L-100863




A-10512




A-10662




A-10883




A-10676




A-10677




A-10803




A-10829




A-10900




A-10993




A-11019




A-10887




A-11020




A-11078




A-11161




A-11162




A-11232




A-11201




A-11260




A-11268




A-11473




A-11386




A-11490




A-11603




A-11626




A-11627




A-11835




A-11856




A-11851




A-11946




A-11973




A-11974




A-11980






A-11982




A-11981







A-12066




A-12067




A-12228




A-12184




A-12238




A-12239




A-12312




A-12326




A-12331




A-12332




A-12333




A-12334




A-12344




A-12603




A-12720




A-12721




A-12722




A-12833




A-13033




A-13159




CI-080-0001




CI-080-0002




CI-080-0005




CI-080-0006




CI-080-0009




CI-080-0010




CI-080-0011




CI-080-0012




CI-080-0013




CI-080-0014




CI-080-0015




CI-080-0016




CI-080-0017





CI-080-0018




CI-080-0019




CI-080-0020




CI-080-0022




CI-080-0023




CI-080-0026




CI-080-0024




CI-080-0028




CI-080-0025



CI-080-0029




CI-080-0030




CI-080-0027


123,4




CI-080-0031




CI-080-0032




CI-083-0001




CI-083-0002




CI-083-0003




CI-083-0004




CI-164-0181




CI-164-0624




CI-164-1030




CI-164-0362




CI-164-1045




CI-164-1069




CI-164-1293




L-006706




L-006805




L-006806




L-006941




L-006942




L-010002





L-010018




L-010005







L-010019




L-010022




L-010028




L-010022




L-010024




L-010030




L-010031




L-010032




L-010035




L-010037




L-010045




L-010034




L-010064




L-010065




L-010066




L-100046




L-100086




L-100082




L-100158




L-100159




L-100089




L-100161




L-100162




L-100132




L-100232




L-100305




L-100307




L-100412




L-100590




L-100591




L-100638




L-100706




L-100707



L-100709




L-100725




L-100710

175,5




L-100727


165




L-100734




L-100740




L-100579




L-100739




L-100747




L-100754




L-100767




L-100768




L-100771




L-100775




L-100819




L-100860




L-100861




L-100874




L-100876




L-100881




L-101003




L-101006







L-101024




L-101025




L-101085




L-101033




L-101084




L-101026




L-1001027




L-101041




L-101042




L-101043




L-101044




L-101090




L-200060




L-200068




L-200114




L-200174




L-200179




L-200180




L-200181




L-200199




L-200241




L-200331




L-200261




L-100728




L-200353




L-200375




L-200675




L-200379




CI-080-0008




L-200389




L-200408




L-200388




L-200462




L-200401




L-200423




L-200407




L-200461




L-200477




L-200484




L-200485




L-200487




L-20488




L-200489




L-500406




L-200503




L-200502




L-200505




L-200490




L-200512




L-200515




L-200532




L-200537




L-200575




L-200576




L-200585




L-200586




L-101056




L-200556




L-200756




L-200929




L-200626




L-200676




L-200868





L-200656




L-200755




L-200932




L-200931




L-201040




L-201045




L-201055




L-201059




L-201060




L-201226




L-201061




L-201062




L-201063




L-201104




L-201105




L-201114




L-201079




L-201071




L-201113




L-201118




L-201115










L-201133




L-201137







L-300065




L-300055




L-300087




L-201270




L-300056




L-300114




L-300115




L-300231




L-300227




L-500180




L-500237




L-500276




L-500296




L-500280




L-500336




L-500314




L-500325




L-500335




L-500354




L-500444




L-500459




L-500575




L-503440




L-503109




L-503042




L-503681




L-503744




L-503813




L-503687




L-503924




L-503953




L-600576




L-503484




L-010015




CI-164-1095




L-100218




L-100220




L-100756




L-100842











L-100952




L-100953









L-200328




L-200329




L-200330




A-11938




A-11939




L-006971




L-201070




L-201074




L-501173




L-201100



H-04112




H-04105  
346




ESCALA 1:2

I-05036  
303






ESCALA 1:2

L-200869




ESCALA 1:2






ESCALA 1:2



ESCALA 1:2



Carretera Nacional IV, Km 32  
Apartado de correos 69  
28350 Ciempozuelos  
Madrid, España



[alueuropa@alueuropa.com](mailto:alueuropa@alueuropa.com)



+34 91 895 58 00