





Referencia	Diseño	Descripción	Peso	Períme	tro mm
Korororicia	2130110	2 666.1,5 616.1.	Kg/m	Total	Exterior
A-00001		soporte señalización	0,606	400	352,1
A-00002	* *	soporte señalización	1,486	921	546,9
A-00003	<u> </u>	soporte señalización	0,537	348	300,1
A-00011	Ī	soporte señalización	0,390	253	206,6
A-00014	<u></u>	soporte señalización	2,230	665	-
A-00018		soporte señalización	0,905	586	299,4
A-00106		perfil presión	0,246	168	-
A-00109	0	poste señalización	0,581	273	154,7
A-00114		soporte señalización	0,545	175	93,4
A-00178	*I [] C	soporte señalización	1,674	682	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso	Períme	tro mm
		'	Kg/m	Total	Exterior
A-00714	п	remate señalización	0,512	191	-
A-00715		acople señalización	0,900	286	-
A-00716	ŒŊ	soporte señalización	0,581	214	-
A-00717		poste señalización	2,765	541	282,7
A-00746	Ŧ	etiquetero	0,171	87	-
A-00718	0	poste señalización	2,016	350	188,1
A-00732	l-d	remate señalización	0,361	135	-
A-00719		poste señalización	6,813	688	366,8
A-00731		poste señalización 4 bocas	3,013	708	384,3
A-00814	C::	soporte señalización	0,564	279	139

Referencia	Diseño Descripc	Descripción	Peso	Perímetro mm	
		·	Kg/m	Total	Exterior
A-00816	1	soporte señalización	1,283	219	-
A-00815		soporte señalización	2,613	438	-
A-02097		abrazadera poste	2,160	371	-
A-02098	→ C	abrazadera poste	4,330	805	-
A-02099	-	remate señalización	0,306	53	-
A-02100	- 11-	etiquetero	0,729	201	-
A-02101	€ -31	presor señalización	0,596	168	-
A-02537	Н	presor señalización	0,547	172	-
A-02240		poste señalización	1,745	569	238,8
A-02254	[11:11:11]	soporte señalización	1,545	575	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Períme	tro mm
			Kg/III	Total	Exterior
A-02894	ון נז נזןו	soporte señalización	1,023	400	
A-02538		poste señalización	4,314	736	362
A-02539		poste señalización	2,184	707	363
A-02544		soporte etiquetado señalización	4,302	642	-
A-02545		soporte etiquetado señalización	5,936	633	-
A-02544		poste señalización 2 bocas	2,324	668	331,3
A-02896		poste señalización 4 bocas	4,071	990	500
A-02897	£	poste señalización 4 bocas	6,422	1256	591,5
A-02969	7	soporte señalización	2,230	665	-
A-03255	ਚ	remate señalización	0,246	97	

			Desc	Perímetro mm	
Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Total	Exterior
A-03732		poste señalización 4 bocas	2,471	709	404,6
A-03787	C	remate señalización	0,159	56	-
A-03250	0	poste señalización	9,526	847	439,5
A-04619	<u> </u>	presor señalización	0,600	248,5	-
A-05894	n <u>e s</u> r	presor señalización	0,356	158	-
A-05820	\bigcirc	poste señalización	4,120	528	842,7
A-06073	1	remate señalización	0,903	215,4	-
A-06074	<u>ि-</u> -वा	remate señalización	0,544	196,3	-
A-06075		soporte señalización	0,665	218,3	-
A-06963		poste señalización	1,349	437,4	237,9

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
			Kg/III	Total	Exterior
A-08275		soporte señalización	1,779	414,3	-
A-08855	 	soporte señalización	1,091	408	-
A-07688	<u>_</u>	soporte señalización	0,385	269,8	-
A-08889		presor señalización	2,243	280,2	-
A-09370	甲甲	soporte señalización	0,807	381	295
A-13617		poste señalización 3 bocas	1,778	693	346,1
CI-019-0022	के वे	soporte señalización	1,171	298,5	-
CI-019-0023	\ \	soporte señalización	1,328	331,5	-
CI-019-0024	P	soporte señalización	0,570	208,5	125,5
CI-019-0025	P	soporte señalización	0,651	238	155



ΕX	IKUSIC)N DE	: ALU	MINI

Referencia	a Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
			Kg/III	Total	Exterior
CI-019-0026		etiquetero	0,293	140,5	-
CI-019-0027		etiquetero	0,189	95	-
CI-019-0029	J.	presor señalización	0,440	215	-
CI-019-0031	-1.1.1.1.	soporte señalización	1,303	561	-
CI-019-0032	۲	soporte señalización	0,861	249	-
CI-019-0033		soporte curvo señalización	0,971	433,5	271
CI-019-0034	0	poste señalización	0,509	251	121
CI-019-0035	P	soporte señalización	0,572	210,5	126,5
CI-019-0038		etiquetero	0,444	149	-
CI-019-0039		etiquetero	0,531	82,5	-





Referencia	Diseño	Descripción	Peso	Períme	etro mm	
		,	Kg/m	Total	Exterior	
CI-019-0040]	remate señalización	0,286	89	-	
CI-019-0041	J	remate señalización	0,971	183,5	-	
CI-019-0042	п	remate señalización	0,352	121	-	
CI-019-0043	&	poste señalización	1,602	539	171,5	
CI-019-0044	√	etiquetero	0,558	137,5	118	
CI-019-0045	نف	etiquetero	0,404	142	126,5	
CI-054-0003		soporte señalización	1,118	772	423	
CI-054-0006		soporte señalización	1,382	985	634,5	
CI-164-0974		poste rectangular4 bocas	2,947	1069,4	445,8	
L-006576	TILI II	soporte señalización	2,150	538	-	



Referencia	Diseño	Descripción	Peso	Perímetro mm	
Reference	2,36116	_ 5551,45555.	Kg/m	Total	Exterior
L-006946		soporte señalización	1,863	580	412
L-006932	-	etiquetero	0,186	70	-
L-006967	T.	poste elipse señalización	1,901	601	351
L-006970		etiquetero	0,248	74	-
L-006968		etiquetero	0,980	427	242
L-006969		etiquetero	0,961	431	244
L-100228	ÍI.	etiquetero	0,228	225	-
L-100235		etiquetero	0,234	200	-
L-503119		etiqutero	0,259	231	198
L-100848	/E	soporte señalización	0,492	251	-



Referencia	Diseño Descripción	Descripción	Peso	Perímetro mm	
Korororicia	2130110	2 666.1,6 616.1.	Kg/m	Total	Exterior
L-100850	7	perfil rigilizador	1,877	262	-
L-100852		perfil angular señalización	0,605	264	-
L-101003	IC II	etiquetero	0,535	200	-
L-101084	新	presor señalización	0,827	365	171,5
L-101085	N	presor señalización	0,057	44	-
L-101086	IT TH	soporte señalización	1,483	525	-
L-101087	п	tapeta poste interior	0,081	67	-
L-101088	7	soporte poste interior	7,887	402	-
L-101089		refuerzo	0,986	117	-
L-101097		semi-abrazadea tubo 90 mm	12,085	641	-

Referencia	Diseño	Diseño Descripción	Peso	Perímetro mm	
			Kg/m	Total	Exterior
L-101098		semi-abrazadera tubo 90 mm	7,787	471	-
L-503832	0	poste interior 90 mm	3,864	528	282,3
L-101099	7	semi-abrazadera tubo 70 mm	11,486	582	-
L-101100		semi-abrazadera tubo 70 mm	6,728	430	-
L-503848	0	poste 76 mm	1,575	459	238,4
L-200292	77	presor señalización	0,141	90	-
L-200293	``	presor señalización	0,195	110	-
L-200413	£3	soporte señalización	2,228	662	-
L-200352		soporte señalización	0,284	152	-
L-300256	E	bastidor protector longitudinal etiquetera	0,125	48	-



Referencia	Diseño	Llocarinaian	Peso	Perímetro mm	
		'	Kg/m	Total	Exterior
L-500137		soporte señalización	2,803	980	585
L-500138		soporte señalización	0,893	451	256
L-500212	Œ.	soporte señalización	0,689	343	312
L-500181		poste exterior 114 mm	5,916	706	357,7
L-500210		poste 114 mm	6,097	721	360,4
L-503907	\bigcirc	poste exterior 114 mm	4,563	729	357,7
L-200273	(soporte poste	4,707	402	-
L-200274	3	soporte poste	7,066	588	-
L-501255		poste luminoso 86 mm	2,733	721	538
L-501280		poste telescópico 80 mm	2,297	532	279,6

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-100847		poste señalización	5,787	996	-
L-100849)	remate poste	1,194	257	-
L-200290		semi-abrazadera tubo 90 mm	3,494	548	-
L-200291	}	semi-abrazadera tubo 90 mm	3,143	404	-
L-500209	\bigcirc	poste 90 mm	3,216	537	283,2
L-503722	0	poste 60 mm	1,726	354	189 <i>,7</i>
L-100873		semi-abrazadera	1,896	387	-
L-100872	}	soporte abrazadera	2,098	289	-
L-503723	4D	soporte señalización	0,500	205	130,3
L-503923	ന	soporte señalización	0,492	205	131





Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
		2 000.15 0.0.1		Total	Exterior
L-100965	Д	soporte señalización	1,280	261	-
L-200213		presor señalización	2,417	191	-
L-200399	张	tensor Iona	0,373	109	-
L-200400	-X-	tensor Iona	1,499	464	-
L-503945	- <u> </u>	soporte móvil señalización	0,824	351	271,4
L-503891	αn	soporte señalización	0,457	215	136,5
L-200332	[] F2	tapeta soporte señalización	2,109	650	-
L-503940	<u> </u>	bastidor soporte señalización	2,812	1000	604,1
L-503939		remate esquinero curvo soporte	1,742	733	345,7
L-503987		poste interior 90 mm	4,923	741	393





Referencia	Diseño	l locarinaian	Peso	Perímetro mm	
	DISCHO		Kg/m	Total	Exterior
L-503988		poste exterior 140 mm	10,938	101 <i>7</i>	440
I-02900		poste señalización 8 bocas	11,413	1674,3	771,6
I-09715		soporte señalización	1,345	414,5	271
I-09716		soporte abrazadera	7,600	368,8	309,2
I-09717	مه	soporte abrazadera	3,016	307,1	244,2
I-09718		soporte abrazadera	4,198	325	393,6
I-09719		soporte abrazadera	9,411	529,3	499,4
I-09725	7	soporte abrazadera	5,375	330,9	297,9
I-09726		soporte abrazadera	10,116	514,9	455,1
I-09738		soporte abrazadera	1,973	199,3	187

Referencia	Diseño	Descripción Peso		Perímetro mm	
	2.001.10		Kg/m	Total	Exterior
I-09739	7	soporte abrazadera	10,208	555,7	-
I-09740	0	soporte abrazadera	4,356	339,6	198,2
1-09741	0	soporte abrazadera	3,769	300,7	178,4
I-09742	0	soporte abrazadera	3,242	256,9	158,4
I-09748	4	soporte abrazadera	1,884	213,8	196,5
I-09743		soporte señalización	4,774	1228	575,6
J-06952	1	soporte señalización	3,453	706,3	-
J-06960		soporte señalización	4,389	994,2	-
1-00001	<u> </u>	soporte señalización	4,204	1060,4	-
I-09727		soporte señalización	8,808	1659,6	809,2
















A-00018
























































A-00731








































EXTRUSION DE ALLIMINIC























A-02969









A-03787







EXTRUSION DE ALLIMINIC



















































A-13617

















CI-019-0026 63 61,4



















CI-019-0034




CI-019-0035



CI-019-0038




CI-019-0039









CI-019-0040




CI-019-0041




CI-019-0042




CI-019-0043




CI-019-0044





CI-019-0045





EXTRUSION DE ALLIMINIC

































































L-101086 160 30,1




















































EXTRUSION DE ALLIMINIC















L-501255





L-501280






































EXTROSION DE ALOMINIC



















































































I-00001




ESCALA 1:2

I-09727



J-06960



ESCALA 1:2



28350 Ciempozuelos Madrid, España

alueuropa@alueuropa.com

+34 91 895 58 00