

**#RE  
LUX  
100%**

**#RE  
HYBRID  
90%**

**#RE  
80%**

# TERMINALES Y LAMAS

*TERMINALS AND SLATS*


**CATÁLOGO  
2025**



[WWW.ALUEUROPA.COM](http://WWW.ALUEUROPA.COM)


## A-01678

Peso 0,868 Kg/m  
Perímetro 437,0 mm




## A-07298

Peso 0,903 Kg/m  
Perímetro 464,3 mm




## A-10280

Peso 0,899 Kg/m  
Perímetro 452,0 mm




## L-506510

Peso 1,075 Kg/m  
Perímetro 503,0 mm




## L-506515

Peso 1,369 Kg/m  
Perímetro 589,0 mm




## A-09248

Peso 0,324 Kg/m  
Perímetro 211,2 mm




## A-10073

Peso 0,579 Kg/m  
Perímetro 300,7 mm




## A-11773

Peso 0,262 Kg/m  
Perímetro 170,9 mm




## CI-000-0056

Peso 0,380 Kg/m  
Perímetro 280,0 mm




## CI-000-0058

Peso 0,291 Kg/m  
Perímetro 209,5 mm




## CI-027-0051

Peso 0,893 Kg/m  
Perímetro 462,7 mm




## L-503340

Peso 0,316 Kg/m  
Perímetro 209,0 mm




## L-503540

Peso 0,330 Kg/m  
Perímetro 209,0 mm




## L-503541

Peso 0,335 Kg/m  
Perímetro 212,0 mm




## L-503545

Peso 0,435 Kg/m  
Perímetro 258,0 mm




## L-504540

Peso 0,330 Kg/m  
Perímetro 209,0 mm




## L-504541

Peso 0,343 Kg/m  
Perímetro 214,0 mm




## L-506540

Peso 0,349 Kg/m  
Perímetro 199,0 mm




## L-506555

Peso 0,581 Kg/m  
Perímetro 302,0 mm




## A-01181

Peso 0,956 Kg/m  
Perímetro 397,0 mm




## CI-027-0052

Peso 0,950 Kg/m  
Perímetro 397,1 mm




## L-006860

Peso 1,013 Kg/m  
Perímetro 396,0 mm




## A-10072

Peso 0,182 Kg/m  
Perímetro 84,2 mm




## A-11774

Peso 0,107 Kg/m  
Perímetro 60,1 mm




## L-106540

Peso 0,108 Kg/m  
Perímetro 65,0 mm




## L-501100

Peso 0,910 Kg/m  
Perímetro 453,0 mm




## L-506583

Peso 0,910 Kg/m  
Perímetro 386,0 mm




## L-106555

Peso 0,187 Kg/m  
Perímetro 85,0 mm




## L-106581

Peso 0,362 Kg/m  
Perímetro 116,0 mm




## A-00891

Peso 0,372 Kg/m  
Perímetro 212,0 mm




## A-00892

Peso 0,377 Kg/m  
Perímetro 230,0 mm




## A-00931

Peso 0,365 Kg/m  
Perímetro 225,0 mm




## A-01008

Peso 0,358 Kg/m  
Perímetro 214,0 mm




## A-01106

Peso 0,369 Kg/m  
Perímetro 252,0 mm




## A-01120

Peso 0,381 Kg/m  
Perímetro 244,5 mm




## A-01530

Peso 0,356 Kg/m  
Perímetro 218,0 mm




## A-01942

Peso 0,365 Kg/m  
Perímetro 251,0 mm




## A-02494

Peso 0,437 Kg/m  
Perímetro 288,0 mm




## A-02497

Peso 0,331 Kg/m  
Perímetro 221,0 mm




## A-03607

Peso 0,600 Kg/m  
Perímetro 365,0 mm




## A-05371

Peso 0,294 Kg/m  
Perímetro 219,0 mm




## A-05907

Peso 0,289 Kg/m  
Perímetro 234,0 mm




## A-06977

Peso 0,426 Kg/m  
Perímetro 263,3 mm




## A-07014

Peso 0,256 Kg/m  
Perímetro 210,2 mm




## A-07095

Peso 0,353 Kg/m  
Perímetro 259,0 mm




## A-08257

Peso 0,290 Kg/m  
Perímetro 237,6 mm




## CI-009-0008

Peso 0,365 Kg/m  
Perímetro 245,0 mm




## CI-009-0009

Peso 0,365 Kg/m  
Perímetro 245,0 mm




## CI-009-0010

Peso 0,512 Kg/m  
Perímetro 322,0 mm




## CI-010-0055

Peso 0,321 Kg/m  
Perímetro 217,0 mm




## CI-027-0054

Peso 0,339 Kg/m  
Perímetro 249,8 mm




## CI-154-0007

Peso 0,600 Kg/m  
Perímetro 365,2 mm




## CI-164-0274

Peso 0,298 Kg/m  
Perímetro 244,8 mm




## CI-164-0899

Peso 0,285 Kg/m  
Perímetro 212,6 mm




## L-500230

Peso 0,403 Kg/m  
Perímetro 244,0 mm




## L-503069

Peso 0,291 Kg/m  
Perímetro 211,0 mm




## L-503070

Peso 0,222 Kg/m  
Perímetro 165,0 mm




## L-503338

Peso 0,357 Kg/m  
Perímetro 220,0 mm




## L-503339

Peso 0,330 Kg/m  
Perímetro 223,0 mm




## L-503430

Peso 0,254 Kg/m  
Perímetro 169,0 mm




## L-503463

Peso 0,397 Kg/m  
Perímetro 238,0 mm




## L-503464

Peso 0,419 Kg/m  
Perímetro 252,0 mm




## L-503542

Peso 0,357 Kg/m  
Perímetro 217,0 mm




## L-503543

Peso 0,330 Kg/m  
Perímetro 221,0 mm




## L-503549

Peso 0,311 Kg/m  
Perímetro 224,0 mm




## L-503550

Peso 0,397 Kg/m  
Perímetro 253,0 mm




## L-503551

Peso 0,286 Kg/m  
Perímetro 235,0 mm




## L-506556

Peso 0,770 Kg/m  
Perímetro 348,0 mm




## L-506511

Peso 1,010 Kg/m  
Perímetro 618,0 mm




## L-506512

Peso 1,010 Kg/m  
Perímetro 617,0 mm




## L-506578

Peso 1,202 Kg/m  
Perímetro 586,0 mm



## L-506581

Peso 1,080 Kg/m  
Perímetro 490,0 mm





Carretera Nacional IV, Km 32  
Apartado de correos 69  
28350 Ciempozuelos  
Madrid, España



[alueuropa@alueuropa.com](mailto:alueuropa@alueuropa.com)



+34 91 895 58 00