

**#RE
LUX
100%**

**#RE
HYBRID
90%**

**#RE
80%**

FERROCARRIL


RAIL WAY



**CATÁLOGO
2025**









WWW.ALUEUROPA.COM




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-10359		iluminación trenes	0.278	75,2	-
L-010063		iluminación trenes	0,133	45	-
L-010070		marco teleindicador ferroviario	0,176	66	-
L-010041		perfil pasa-tubos	0,524	194	104
L-010060		remate estructura	3,448	343	-
H-04123		remate estructura	3,108	475,1	-
H-04124		perfil multifunción	7,294	886,9	806,8
H-04134		perfil multifunción	4,083	958,1	905,8
H-04142		soporte estructura	65,656	696,1	-
H-04145		soporte estructura	4,255	246,4	189,9




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04151		perfil multifunción	3,145	943,4	741,9
H-04156		remate estructura	2,696	667,1	-
H-04160		perfil multifunción	6,490	764	604,5
H-04161		perfil multifunción	4,047	370,7	-
H-04162		perfil frontal ferrocarril	4,508	2068,2	449,2
H-04163		trasero porta equipajes	2,792	471,4	324
H-04182		perfil multifunción lateral	4,693	1118	604,9
H-04323		perfil multifunción lateral	4,633	1113,3	600
H-04197		perfil soporte guía	5,585	912,9	558
H-04207		perfil estribo	7,298	904,3	705,8




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04233		perfil multifunción	4,893	1275,7	817,4
H-04248		soporte estructura	8.395	666,9	-
H-04252		perfil pasa-tubos	3,761	637,4	432,8
H-04257		perfil pasa-tubos	1,942	525,3	236,2
H-04260		soporte estructura	3,559	1264,5	594,8
H-04262		perfil soporte mensula	4,289	1404,3	621
H-04333		perfil soporte ménsula	4,367	1364	602,8
H-04269		soporte estructura	5,080	125,9	744,3
H-04272		perfil multifunción	3,683	767,2	699
H-04278		perfil estructural	2,509	819,7	633,5




Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04283		perfil estructural	4,895	1226,2	-
H-04292		perfil estructural	14,000	936,6	-
H-04294		perfil pisadera	4,368	742,6	552,9
H-04194		perfil pisadera	3,166	519,5	403,1
H-04296		perfil centro bastidor	7,180	1527,2	718,9
H-04297		perfil apoyo	1,730	167,1	-
H-04299		perfil aro	4,061	693,1	351,4
H-04300		perfil cercha	1.220	395,8	266,5
H-04301		perfil cierre cubierta	2,776	498,5	317,7
H-04319		remate estructura	0,805	192,3	-








Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04376		perfil placa media unión	2,937	200	-
H-04302		perfil montante armadura	11,656	1065,7	595,6
H-04303		perfil montante	13,362	1022,9	601,5
H-04338		perfil muntifunción	3,526	977,4	778,9
H-04355		perfil estructural	20,107	1053,5	-
H-04096		perfil bandeja	5,275	1140,1	746,8
H-04132		perfil bandeja	5,353	1090,6	-
H-04222		perfil bandeja	5,550	1444,2	967,7
H-04236		perfil inferior	3,403	805,4	-
H-04136		perfil estructural	15,169	1683,5	751,5



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04143		perfil estructural	17,685	2163,2	923,7
H-04155		remate estructura	4,539	892,2	-
H-04157		perfil estructural	19,133	1914,3	884,9
H-04137		perfil rejilla	4,668	1271,6	-
H-04170		perfil rejilla	4,073	950,8	-
H-04256		perfil rejilla	7,103	1646,6	-
H-04307		perfil rejilla	3,449	966,9	-
H-04322		perfil rejilla	3,051	857,1	-
H-04131		perfil rejilla	5,847	1760,8	-
H-04373		perfil rejilla	4,432	1291,8	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
I-05205		perfil rejilla	3,953	1270	-
I-05204		perfil rejilla	5,148	1664	-
H-04362		perfil bandeja	4,342	976,1	-
H-04150		perfil bandeja	6,173	1531,6	1082,6
H-04231		perfil multifunción central	2,829	721,8	-
H-04168		perfil luminaria ferrocarril	3,402	878	-
H-04232		perfil lateral	5,148	1230,1	-
H-04264		perfil trampilla	2,808	875	-
H-04234		perfil lateral	2,992	724,1	-
H-04263		perfil trampilla	4,311	1085,8	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04284		perfil bandeja	2,996	757,1	-
H-04286		perfil bandeja	3,431	988,3	-
H-04321		perfil bandeja	2,960	718	-
H-04336		perfil faldón bogie	4,635	1358,7	1075,1
H-04345		perfil "L" frontal	4,265	1066,8	-
H-04340		perfil bandeja	5,565	1400,3	1147,4
H-04360		perfil bandeja	3,862	949,1	914,9
H-04342		perfil bandeja	4,265	1066,8	-
H-04244		perfil estructural	38,660	2080,1	1042
H-04247		perfil estructural	6,350	1377,7	766,5

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04245		perfil estructural	11,219	1539,4	880,5
H-04246		perfil estructural	12,269	1789	815,2
H-04249		perfil estructural	6,229	1224,7	835,2
H-04250		perfil estructural	9,131	1325,4	713,7
H-04251		perfil estructural	11,742	2085,7	956,4
H-04354		perfil estructural	4,952	1605,7	876,1
H-04254		perfil interior ventana	4,665	1160,1	665,6
H-04253		perfil estructural	8,845	1308,5	724,1
H-04255		perfil estructural	5,864	917,7	568,2
H-04289		montante ventana	8,828	1456,5	670,9


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04266		perfil luminaria ferrocarril	3,966	1373,5	791,2
H-04318		perfil estructural	8,376	1868,9	978,9
H-04287		perfil estructural	12,093	2679,9	-
H-04288		perfil estructural	11,142	1614,8	913,1
H-04312		perfil multifunción	6,676	1711,7	964,2
H-04331		perfil estructural	9,728	2235,5	978,2
H-04332		perfil estructural	9,253	1620	796
H-04337		perfil estructural	14,206	519,5	403,1
H-04343		perfil estructural	11,842	2116,6	922,2
H-04344		perfil estructural	6,901	1412,6	703,7

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04346		montante ventana	10,486	1275,8	908,9
H-04347		montante puerta	12,361	1827,1	1022,7
H-04349		perfil estructural	10,406	1907,7	1072,7
H-04353		perfil multifunción	15,833	2548,2	1155,1
H-04363		perfil estructural	32,841	1960,7	1022,2
H-04356		perfil estructural	19,855	2430,3	1147,4
H-04357		perfil estructural	14,984	2539,5	1146,5
H-04358		perfil estructural	13,340	2831,9	1306,7
H-04364		perfil estructural	23,501	2128,6	1135,6
H-04335		perfil carenado	4,456	1237,5	-


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04334		perfil carenado	4,447	1081,5	-
H-04377		perfil carenado	4,783	1137,7	-
H-04339		perfil carenado superior	4,794	1115,4	-
H-04359		perfil carenado	5,420	1145,4	-
H-04290		perfil estructural costado	40,776	1054,2	-
H-04365		perfil estructural	28,965	1097,2	-
H-04366		perfil estructural	29,423	863,2	-
H-04369		perfil estructural	9,380	1341,8	804
H-04370		perfil estructural	6,252	1799,7	972,9
H-04371		perfil estructural	6,676	2064,2	1072

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
H-04372		perfil estructural	24,828	1232	-
H-04374		perfil estructural	24,958	1034,6	-


A-10359




L-010063




L-010070




L-010041




L-010060




H-04123



H-04124



H-04134





H-04142

181,9

171

133,3



H-04156


29,5

140,7

219,2


H-04160

187




H-04161


61





H-04162




H-04163












H-04207







H-04248




H-04252




H-04257








H-04262



H-04333









H-04278

145


218,4




H-04283




H-04292




H-04294




H-04194







H-04297




H-04299




H-04300




H-04301



H-04319




H-04376




H-04302


186

155




H-04338





H-04096


297



ESCALA 1:2

H-04132


385,5



ESCALA 1:2

H-04222


377,1




ESCALA 1:2

H-04236


322,6




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2



ESCALA 1:2




ESCALA 1:2



ESCALA 1:2

H-04137


397



ESCALA 1:2

H-04170


239,5



ESCALA 1:2

H-04256


397



ESCALA 1:2

H-04307


263,5



ESCALA 1:2

H-04322

228,4



ESCALA 1:2

H-04131

392,5



ESCALA 1:2

H-04373

292,5




ESCALA 1:2

I-05205

344




ESCALA 1:2



H-04150


357,9




ESCALA 1:2

H-04231


235,5









ESCALA 1:2






ESCALA 1:2















ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2






ESCALA 1:2




ESCALA 1:2

H-04249




ESCALA 1:2

H-04250




ESCALA 1:2

H-04251




ESCALA 1:2


H-04254




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2



ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2

H-04331


376,2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2





ESCALA 1:2



ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




H-04349

326,6





ESCALA 1:2


H-04353



ESCALA 1:2




H-04356





ESCALA 1:2


H-04357



ESCALA 1:2




H-04334




ESCALA 1:2


H-04377



ESCALA 1:2




H-04339




ESCALA 1:2


H-04359




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2




ESCALA 1:2



ESCALA 1:2



ESCALA 1:2



ESCALA 1:2



Carretera Nacional IV, Km 32
Apartado de correos 69
28350 Ciempozuelos
Madrid, España



alueuropa@alueuropa.com



+34 91 895 58 00