

**#RE
LUX
100%**

**#RE
HYBRID
90%**


**#RE
80%**



STAND
STAND




**CATÁLOGO
2025**










WWW.ALUEUROPA.COM



Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
A-10503		mainel stand	1,316	456,7	402,5
CI-164-0711		perfil stand circular 8 bocas	1,373	428,2	322,5
CI-164-0935		perfil stand semicircular 5 bocas	1,153	348,2	252,1
CI-164-0936		perfil stand esquina semicircular 3 bocas	0,769	271,4	83,3
L-006499		perfil stand circular 8 bocas	1,307	399	309
L-500456		perfil stand octogonal 40 mm	1,215	430	403
L-500323		soporte mainel curvo 7 bocas grifo stand	3,427	1226	967
L-500756		perfil stand octogonal 45.5 mm	1,237	428	321
L-500828		perfil estructura stand	1,720	514	427
L-500927		mainel doble stand 12 bocas	2,409	835	660

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-503247		mainel circular stand 8 bocas	1,952	515	394
L-503708		mainel circular stand 8 bocas	1,118	461	378
L-503323		mainel ovalado stand 4 bocas	1,220	415	354
L-200528		perfil empalme stand	4,347	205	-
L-500377		perfil estructural stand 4 bocas 80 mm	3,289	1128	513
L-500378		perfil estructural stand liso 80 mm	2,965	1082	319
CI-164-0595		perfil stand 4 bocas	1,092	360	307,4
L-503004		perfil base mampara Arquifem	0,770	317,9	282,6
L-503449		perfil base stand 35 x 35	1,097	362	326
L-503937		mainel soporte cuadrado stand 4 bocas	1,083	454	261


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-709001		mainel soporte cuadrado stand 4 bocas	0,997	478	259
L-709002		mainel soporte rectangular stand 6 bocas	1,124	423	357
CI-164-1334		poste stand 80 x 80 mm	1,571	698,2	356,5
L-503448		travesaño stand 120 x 35 mm	1,564	765	328
A-05973		perfil mainel soporte stand	0,478	268	175
A-10219		perfil mainel soporte stand	0,985	510,4	273
CI-164-1336		perfil mainel stand	1,057	377,2	259,9
CI-001-0191		perfil mainel stand 27 mm	0,261	131,5	
L-500176		perfil rótulo	2,204	805	435
CI-164-0284		perfil soporte stand	0,722	260,5	175,5

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
CI-164-1335		perfil mainel stand	0,745	302,7	184,7
L-500755		travesaño stand 70 mm	0,738	265	180
L-503005		travesaño mampara Arquifem	1,077	567,9	315,3
L-503925		travesaño stand 70 x 16 mm	0,837	340	237
L-500455		travesaño stand	1,113	343	241
L-500435		perfil mainel stand	0,897	396	264
L-500434		perfil mainel stand	0,937	415	283
L-500367		perfil refuerzo mainel stand	1,080	419	251
L-500436		perfil mainel stand	0,729	352	220
A-10561		mainel stand	1,173	402	286


Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-500888		perfil refuerzo mainel stand	1,191	426	289
L-100672		tapeta remate expositor stand	0,597	295	-
L-100673		perfil unión maineles	0,751	325	-
L-503235		perfil refuerzo stand	5,287	752	450
A-10504		grapa stand	0,563	121,1	-
A-10505		grapa stand	0,582	119,6	-
L-200685		semigrapa stand	0,681	134	-
L-200686		semigrapa stand	0,468	98	-
L-300170		grapa superior stand	0,767	117	-
L-300171		grapa inferior stand	0,797	117	-

Referencia	Diseño	Descripción	Peso Kg/m	Perímetro mm	
				Total	Exterior
L-500430		grapa estructura stand	0,586	99	72
L-503006		taco mampara Arquifem	1,084	122	89,6
L-503241		perfil hexagonal stand	0,195	109	58
L-300203		perfil rastrel flecha stand	0,354	127	-
L-300204		perfil rastrel flecha invertida stand	0,222	82	-
L-300205		remate stand perfil H	0,262	108	-
L-300206		remate stand T con ala	0,365	127	-
L-500573		perfil suelo stand tarima flotante A	1,988	649	383
L-500574		perfil suelo stand tarima flotante B	12,439	659	381
I-09582		mainel poste curvo	6,081	1384,8	664,7


A-10503




CI-164-0711




CI-164-0935




CI-164-0936




L-006499




L-500456




L-500323




L-500756




L-500828




L-500927




L-503247




L-503708




L-503323




L-200528




L-500377




L-500378




CI-164-0595




L-503004




L-503449




L-503937




L-709001




L-709002




CI-164-1334




L-503448




A-05973




A-10219




CI-164-1336




CI-001-0191




L-500176




CI-164-0284




CI-164-1335




L-500755




L-503005




L-503925




L-500455




L-500435




L-500434




L-500367




L-500436




L-500888




A-10561




L-100672




L-100673




L-503235




A-10504




A-10505




L-200685




L-200686




L-300170




L-300171




L-500430




L-503006




L-503241




L-300203




L-300204




L-300205




L-300206




L-500573



L-500574



I-09582





Carretera Nacional IV, Km 32
Apartado de correos 69
28350 Ciempozuelos
Madrid, España



alueuropa@alueuropa.com



+34 91 895 58 00