

#RE
LUX
100%

#RE
HYBRID
90%

#RE
80%

TECHOS FIJOS Y MOVILES

*FIXED AND
RETRACTABLE ROOFS*

**CATÁLOGO
2025**




WWW.ALUEUROPA.COM



COBIJAS

L-100621


Peso 1,943 Kg/m
Perímetro 666,0 mm



COBIJAS

L-100685

Peso 1,318 Kg/m
Perímetro 566,0 mm




COBIJAS

L-100686

Peso 1,280 Kg/m


Perímetro 458,0 mm



COBIJAS

L-101664


Peso 2,884 Kg/m
Perímetro 745,0 mm



COBIJAS

L-200342

Peso 1,809 Kg/m
Perímetro 617,0 mm




L-200343

COBIJAS

L-200343

Peso 1,635 Kg/m
Perímetro 616,0 mm




COBIJAS

L-200309

Peso 1,782 Kg/m


Perímetro 624,0 mm



COBIJAS

L-200927


Peso 2,028 Kg/m
Perímetro 682,0 mm



COBIJAS

L-201134


Peso 1,526 Kg/m
Perímetro 578,0 mm



CANALONES

L-100622

Peso 3,127 Kg/m
Perímetro 940,0 mm




CANALONES

L-100684

Peso 1,610 Kg/m


Perímetro 587,0 mm



CANALONES

L-100986


Peso 2,509 Kg/m
Perímetro 969,0 mm




CANALONES

L-200310

Peso 0,918 Kg/m
Perímetro 340,0 mm



CANALON



L-200882

Peso 2,039 Kg/m


Perímetro 757,0 mm

CANALON


L-200884

Peso 2,139 Kg/m

Perímetro 883,0 mm



CANALON




CANALON


L-200986

Peso 0,816 Kg/m

Perímetro 318,0 mm



CANALON




CANALON


L-200999

Peso 2,466 Kg/m

Perímetro 967,0 mm



CANALON




CANALON

L-500100

Peso 4,185 Kg/m



Perímetro 1266,0 mm



CANALON

L-500101


Peso 1,410 Kg/m
Perímetro 508,0 mm



CANALON Y APOYO TECHO


L-503428

Peso 2,854 Kg/m
Perímetro 730,0 mm



L-200883


Peso 1,099 Kg/m
Perímetro 376,0 mm



SEMIGUIAS Y GUIAS


L-200100

Peso 1,542 Kg/m
Perímetro 744,0 mm




L-500417

Peso 4,088 Kg/m
Perímetro 1431,0 mm



L-500418


Peso 1,815 Kg/m
Perímetro 626,0 mm



GUIAS


L-500427

Peso 4,137 Kg/m
Perímetro 1525,0 mm



L-500428


Peso 1,791 Kg/m
Perímetro 642,0 mm



GUIAS


L-500457

Peso 4,196 Kg/m
Perímetro 1515,0 mm



L-500458


Peso 1,807 Kg/m
Perímetro 645,0 mm



GUIAS


L-501234

Peso 4,029 Kg/m
Perímetro 1467,0 mm



L-200757

Peso 0,098 Kg/m
Perímetro 64,0 mm




GUIAS

L-501236

Peso 4,418 Kg/m

Perímetro 1548,0 mm




GUIAS

L-503236

Peso 3,197 Kg/m


Perímetro 1054,0 mm



GUIAS


L-503754

Peso 3,184 Kg/m
Perímetro 1092,0 mm



L-503887


Peso 3,332 Kg/m
Perímetro 998,0 mm



HOJAS


L-100913

Peso 0,565 Kg/m
Perímetro 217,0 mm




L-100998

Peso 0,719 Kg/m
Perímetro 278,0 mm




L-200739

Peso 0,721 Kg/m
Perímetro 278,0 mm



L-200539


Peso 0,740 Kg/m
Perímetro 286,0 mm



HOJAS


L-201232

Peso 0,856 Kg/m
Perímetro 350,0 mm




L-300116

Peso 0,819 Kg/m
Perímetro 321,0 mm




L-500543

Peso 0,754 Kg/m
Perímetro 329,0 mm



L-500544


Peso 0,908 Kg/m
Perímetro 407,0 mm



HOJAS


L-500739

Peso 0,689 Kg/m
Perímetro 299,0 mm




L-200101


Peso 0,125 Kg/m
Perímetro 40,0 mm




SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO



SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO



SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO



GUIAS Y HOJAS (M)


L-200451

Peso 0,160 Kg/m
Perímetro 75,0 mm




L-503406

Peso 3,497 Kg/m
Perímetro 1032,0 mm




L-100736

Peso 0,740 Kg/m
Perímetro 305,0 mm



L-101736


Peso 0,765 Kg/m
Perímetro 305,0 mm



GUIAS Y HOJAS (M)


L-503433

Peso 4,283 Kg/m
Perímetro 1588,0 mm



L-200450


Peso 0,851 Kg/m
Perímetro 369,0 mm



GUIAS Y HOJAS (B)


L-200649

Peso 1,342 Kg/m
Perímetro 516,0 mm




L-200652

Peso 2,187 Kg/m
Perímetro 731,0 mm



L-200653


Peso 0,657 Kg/m
Perímetro 285,0 mm



GUIAS (B)


L-200651

Peso 1,099 Kg/m
Perímetro 421,0 mm




L-200650

Peso 2,066 Kg/m
Perímetro 571,0 mm




L-200830

Peso 0,916 Kg/m
Perímetro 369,0 mm



L-201830


Peso 0,851 Kg/m
Perímetro 370,0 mm



GUIAS (B)


L-500443

Peso 1,507 Kg/m
Perímetro 617,0 mm




L-500442

Peso 1,990 Kg/m
Perímetro 575,0 mm




GUIAS (B)



GUIAS (C)


L-201021

Peso 1,086 Kg/m
Perímetro 373,0 mm




L-201027

Peso 0,659 Kg/m
Perímetro 210,0 mm



L-500764


Peso 3,192 Kg/m
Perímetro 1037,0 mm



GUIAS (C)


L-201022

Peso 0,886 Kg/m
Perímetro 305,0 mm




L-201027

Peso 0,659 Kg/m
Perímetro 210,0 mm





L-500765

Peso 2,409 Kg/m
Perímetro 788,0 mm




GUIAS (C)



GUIAS (C)


L-500556

Peso 3,216 Kg/m
Perímetro 1050,0 mm




L-500557

Peso 2,306 Kg/m
Perímetro 777,0 mm




L-200925

Peso 0,276 Kg/m
Perímetro 95,0 mm



L-200926


Peso 0,608 Kg/m
Perímetro 263,0 mm



SOPORTE PARED Y MARCO


L-100664

Peso 1,353 Kg/m
Perímetro 432,0 mm




L-100665

Peso 1,229 Kg/m
Perímetro 402,0 mm



L-101665


Peso 0,951 Kg/m
Perímetro 352,0 mm



MONTANTES Y RECOGECONDENSACION


L-100661

Peso 1,704 Kg/m
Perímetro 466,0 mm




L-100670

Peso 2,027 Kg/m
Perímetro 550,0 mm



L-100668


Peso 0,432 Kg/m
Perímetro 227,0 mm



LATERAL Y DIAGONAL


L-100663

Peso 1,164 Kg/m
Perímetro 368,0 mm




L-100662

Peso 1,248 Kg/m
Perímetro 376,0 mm




L-101669

Peso 0,486 Kg/m
Perímetro 151,0 mm



L-101671


Peso 0,578 Kg/m
Perímetro 175,0 mm



JUNQUILLOS


L-100666

Peso 0,252 Kg/m
Perímetro 129,0 mm





L-100667

Peso 0,306 Kg/m
Perímetro 157,0 mm



L-101667


Peso 0,341 Kg/m
Perímetro 176,0 mm



VIERTAGUAS



L-100669

Peso 0,357 Kg/m
Perímetro 175,0 mm




L-200304


Peso 0,335 Kg/m
Perímetro 127,0 mm




SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO




SECCIONES TIPO



SECCIONES TIPO



SECCIONES TIPO




MONTANTES Y TAPETA

L-501235

Peso 2,352 Kg/m


Perímetro 806,0 mm



PERFILES H


L-100676

Peso 0,570 Kg/m
Perímetro 263,0 mm




L-500369

Peso 1,812 Kg/m
Perímetro 628,0 mm




L-500370

Peso 1,132 Kg/m
Perímetro 420,0 mm



L-503705


Peso 1,842 Kg/m
Perímetro 617,0 mm



PERFILES H


L-500979

Peso 0,975 Kg/m
Perímetro 417,0 mm



L-200457


Peso 0,341 Kg/m
Perímetro 141,0 mm



PERFILES CIERRE PANEL


L-200311

Peso 0,781 Kg/m
Perímetro 386,0 mm



L-200312

Peso 0,659 Kg/m
Perímetro 326,0 mm




MONTANTES

L-500102

Peso 3,189 Kg/m


Perímetro 1022,0 mm



MONTANTES


L-200210

Peso 2,736 Kg/m
Perímetro 751,0 mm



L-200209


Peso 0,065 Kg/m
Perímetro 42,0 mm



MONTANTES


L-503712

Peso 2,468 Kg/m
Perímetro 856,0 mm




L-503713

Peso 2,911 Kg/m
Perímetro 956,0 mm



L-503914


Peso 1,340 Kg/m
Perímetro 521,0 mm



PRENSORES


L-100116

Peso 0,670 Kg/m
Perímetro 180,0 mm



L-100242

Peso 0,595 Kg/m
Perímetro 196,0 mm





Carretera Nacional IV, Km 32
Apartado de correos 69
28350 Ciempozuelos
Madrid, España



alueuropa@alueuropa.com



+34 91 895 58 00